

**APLIKASI PEMESANAN RUANG PADA NAV KARAOKE
PALANGKA RAYA BERBASIS WEB**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Program Diploma III
Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Palangka Raya



OLEH :

ISHAK KURNIAWAN
E1857401004
MANAJEMEN INFORMATIKA

**SEKOLAH TINGGI MENAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKA RAYA
2021**

PERSETUJUAN

APLIKASI PEMESANAN RUANG PADA NAV KARAOKE PALANGKA RAYA BERBASIS WEB

Tugas Akhir ini telah Disetujui dan Disahkan
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Pembimbing I



Suparno, M.Kom
NIK. 196901041995105

Pembimbing II



Drs. Heri Purwanto., M.Pd
196702041995103



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah Diperiksa, Dinilai dan Disahkan oleh tim penguji pada :


Hari/ Tanggal : 16 Juli 2021

Tim Penguji :

1. Frengklin Matatula, S.Kom., M. M.Si
Ketua



2. Suparno, M.Kom
Sekertaris



3. Drs. Heri Purwanto., M.Pd
Anggota



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Hidup adalah perjalanan
Yang harus dilalui,
Tidak peduli seberapa buruk jalan
Yang harus dilewati.

Persembahan

Untuk Kedua Orang Tuaku Tersayang
yang selalu memberikan Begitu
banyak dukungan doa materil, dan
moril selama ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang
selama ini telah membagikan bekal
ilmu pengetahuan selama masa
perkuliahian.

Teman-teman seperjuangan yang
telah banyak memberikan motivasi
dan bantuan selama ini.

Terimakasih

ABSTRAK

Ishak Kurniawan, E1857401004, Aplikasi pemesanan Ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya berbasis web Pembimbing I Suparno, M.Kom dan Pembimbing II Drs. Heri Purwanto., M.Pd.

Nav Karaoke yaitu suatu bisnis yang bergerak dalam bidang hiburan, sejak berdiri hingga sekarang pengolahan dan pemesanan pada Nav Karaoke yang masih menggunakan sistem manual yaitu di mana konsumen langsung datang ke Nav Karaoke untuk memesan ruang karaoke.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat suatu Program Aplikasi sistem informasi yang mampu mendukung dan mempermudah proses Transaksi Pemesanan Ruangan menggunakan *Xampp Web Server Control Panel v3.2.2* yang diharapkan dapat membantu kinerja karyawan serta sebagai media promosi Nav Karaoke agar lebih efisien. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode mengumpulkan data yaitu, metode wawancara, metode observasi, dan metode kepustakaan.

Hasil dari Tugas Akhir ini adalah pengelolaan data menggunakan komputer lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pengelolaan data dengan cara manual diantaranya waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data lebih singkat, pencarian data lebih cepat dan akurat, penyimpanan data pada komputer lebih tahan lama dibandingkan dengan cara manual, dan kesalahan yang didapatkan semakin sedikit karena komputer mempunyai ketelitian yang akurat dalam mengelola data.

Kata Kunci : Aplikasi, Pemesanan, Nav Karaoke, Web.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Aplikasi Pemesanan Ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya Berbasis Web**” yang merupakan salah satu syarat kelulusan program Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan tugas akhir ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Suparno, M.Kom sekalu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing I dalam pembuatan program.
2. Bapak Drs. Heri Purwanto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Tugas Akhir ini.
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dalam proses perkuliahan selama menuntut ilmu di STMIK Palangka Raya.
4. Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan sampai dengan saat ini.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat terbaikku yang telah turut membantu dalam penulisan baik secara moril maupun material sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dalam hal penulisan maupun isinya. Ini dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan penulis miliki, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Palangka Raya, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan dan Manfaat	3
E. Metodelogi Penelitian	4
F. Penjelasan Istilah Kunci.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Aplikasi	6
B. Pemesanan.....	6
C. Nav Karaoke.....	6
D. Bahasa Pemrograman yang Digunakan	7
E. Konsep Basis Data	12
F. Perangkat Lunak yang Digunakan	14
BAB III PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum	18
B. Analisis Masalah	18

C.	Penyelesaian Masalah	18
D.	Implementasi	20
E.	Relasi Tabel Dalam <i>Database</i>	42
F.	Pengujian <i>Website</i>	43
G.	Manual Intalasi.....	44
H.	Tahap Menjalankan <i>Website</i>	46
	BAB IV PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel HTML	8
Tabel 2. Tabel Pengenalan variabel PHP	11
Tabel 3. Tabel Users	21
Tabel 4. Tabel Ruangan	22
Tabel 5. Tabel Terpesan.....	23
Tabel 6. Tabel Konfirmasi	24
Tabel 7. Tabel Pajak.....	25
Tabel 8. Tabel Denda	25
Tabel 9. Tabel Brand.....	25
Tabel 10. Tabel Pegawai	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo HTML (Hyper Text Markup Language).....	7
Gambar 2. Logo PHP (Hypertext Preprocessor)	9
Gambar 3. Logo CSS (Cascading Style Sheet).	12
Gambar 4. Logo MySQL.	14
Gambar 5. Logo XAMPP.....	15
Gambar 6. Logo Notepad++	15
Gambar 7. Logo Google Chrome	17
Gambar 8. Rancangan halaman utama pengunjung.....	27
Gambar 9. Rancangan Halaman Daftar Harga	28
Gambar 10. Rancangan Halaman Detail Ruangan	29
Gambar 11. Gambar Halaman Akun	29
Gambar 12. Gambar Halaman Registrasi User.....	30
Gambar 13. Gambar Halaman Login User	30
Gambar 14. Gambar Halaman Tanggal Pemesanan	31
Gambar 15. Gambar Halaman Jam Pemesanan.....	31
Gambar 16. Gambar Halaman Pilih Durasi Jam.....	32
Gambar 17. Gambar Halaman Cek Pemesanan.....	33
Gambar 18. Gambar Halaman Transaksi	33
Gambar 19. Gambar Halaman Riwayat Pemesanan	34
Gambar 20. Gambar Halaman Tambah waktu pesanan.....	34
Gambar 21. Gambar Cek Tambah Waktu Pesanan	35
Gambar 22. Gambar Halaman Login Admin	35
Gambar 23. Gambar Halaman Beranda Admin.....	36
Gambar 24. Gambar Halaman Kelola Data Ruangan	36
Gambar 25. Gambar Halaman Kelola Konfirmasi Pesanan	37
Gambar 26. Halaman Kelola Pesanan Belum Dibayar	38
Gambar 27. Gambar Halaman Konfirmasi Pesanan	38
Gambar 28. Halaman Proses Penyelesaian Pesanan	39
Gambar 29. Gambar Halaman Kwitansi Pembayaran	39
Gambar 30. Gambar Halaman Riwayat Pesanan Admin	40
Gambar 31. Gambar Halaman Pengaturan	40
Gambar 32. Gambar Halaman Bukti Pesanan	41
Gambar 33. Gambar Halaman Data User	42
Gambar 34. Gambar Halaman Data Pegawai	42
Gambar 35. Gambar Relasi Antar Tabel	43
Gambar 36. Gambar Halaman pendaftaran	44
Gambar 37. Gambar halaman beranda	45
Gambar 38. Halaman Membuat MySQL dan PHPMyAdmin	45
Gambar 39. Halaman File Manager	46
Gambar 40. Halaman Menu Utama Pengunjung	47

Gambar 41. Halaman Menu Utama Pengunjung	47
Gambar 42. Halaman Menu Utama Pengunjung	48
Gambar 43. Halaman Daftar Harga.....	48
Gambar 44. Halaman Daftar Harga.....	49
Gambar 45. Halaman Detail Ruangan.....	49
Gambar 46. Halaman Pendaftaran User	50
Gambar 47. Halaman Login User.....	50
Gambar 48. Halaman Akun.....	51
Gambar 49. Halaman Tanggal Pemesanan.....	51
Gambar 50. Halaman Jam Pemesanan	52
Gambar 51. Halamam Durasi Jam	52
Gambar 52. Halaman Cek Pemesanan	53
Gambar 53. Halaman Transaksi	54
Gambar 54. Halaman Transaksi	54
Gambar 55. Halaman Riwayat Pemesanan.....	55
Gambar 56. Halaman Tambah Waktu Pemesanan	55
Gambar 57.Halaman Cek Tambah Waktu Pesanan	56
Gambar 58. Halaman Login	56
Gambar 59. Halaman Utama	57
Gambar 60. Halaman Kelola Ruangan	57
Gambar 61. Halaman Pesanan Belum Dikonfirmasi	58
Gambar 62. Halaman Cetak Bukti Pesanan.....	58
Gambar 63. Halaman Proses Konfirmasi Pesanan	59
Gambar 64. Halaman Pesanan sudah dikonfirmasi	59
Gambar 65. Halaman Kwitansi Pembayaran	60
Gambar 66. Halaman Proses Penyelesaian.....	61
Gambar 67. Halaman Riwayat Pemesanan.....	61
Gambar 68. Halaman Kelola Data Pegawai	62
Gambar 69. Halaman Data User.....	62
Gambar 70. Halaman Pengaturan Perusahaan	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Observasi
- Lampiran 2. Surat Keterangan
- Lampiran 3. Lembar Wawancara
- Lampiran 4. Lembar Kegiatan Observasi
- Lampiran 5. Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara
- Lampiran 6. Dokumentasi Saat Melakukan Observasi
- Lampiran 7. Lembar Konsultasi
- Lampiran 8. Surat Tugas
- Lampiran 9. Berita Acara Ujian Tugas Akhir
- Lampiran 10. Surat Tugas Ujian
- Lampiran 11. Listing Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komputer sudah sangat berkembang pesat dan telah menyebar ke semua seluruh masyarakat, hal ini banyak mendorong organisasi atau instansi untuk memanfaatkan perkembangan komputer untuk menyampaikan informasi secara luas.

NAV Karaoke, tempat bernyanyi seru dan nyaman untuk keluarga. Nav Karaoke Palangka Raya dibangun pada tahun 2018 beralamatkan Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112. Nav Karaoke Palangka Raya buka dari jam 10:00-02:00 WIB. Sistem pemesanan yang diterapkan adalah konsumen langsung datang ke Nav Karaoke untuk memesan ruang karaoke. Untuk sistem pemesanan ini konsumen biasa menunggu antrian atau membatalkan pesanan, dikarenakan ruang yang ingin dipesan penuh.

Sistem pemesanan ini pastinya akan berdampak kepada konsumen-konsumen selanjutnya yang akan datang untuk memesan ruang karaoke. Hal ini adalah kendala yang sebenarnya harus dihindari, maka penulis akan melakukan penelitian kepada pihak pengelola Nav Karaoke untuk melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk merancang aplikasi pemesanan ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya berbasis *web*. Di mana konsumen langsung bisa memesan secara online dan memesan sesuai waktu yang diinginkan. Dengan sistem berbasis web

ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memesan ruang karaoke dengan mudah dan sesuai waktu yang diinginkan.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah “Bagaimana cara membuat aplikasi pemesanan ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya berbasis *web*? ”

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Aplikasi ini akan dibangun dengan metode pengembangan perangkat lunak dengan Bahasa Pemrograman PHP dan dalam mengelola basis data akan digunakan MySQL.
2. Pada aplikasi ini akan terdapat fitur pemesanan ruang karaoke yang tersedia serta tipe ruangan yang bisa dipesan secara online oleh konsumen.
3. Sistem ini mampu mengelola pemesanan secara online, login member, fitur pemesanan, cetak bukti pemesanan, upload bukti pesanan, tambah waktu pesanan, dan admin sebagai owner Nav Karaoke pada Nav Karaoke Palangka Raya
4. Sistem ini juga mempunyai fitur-fitur di halaman pengunjung yaitu profil Nav Karaoke, daftar harga, dan fitur akun member.

5. Sistem ini juga mempunyai fitur admin yaitu halaman beranda, halaman konfirmasi, kasir, data pegawai, data ruangan, pengaturan Nav Karaoke, dan data member yang telah terdaftar.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Membuat aplikasi pemesanan ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya berbasis Web agar dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan dan promosi Nav Karaoke Palangka Raya.

2. Manfaat

Manfaat yang diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Manfaat bagi Nav Karaoke Palangkaraya

Menghasilkan aplikasi yang dapat mempermudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan ruang karaoke dan sebagai media promosi sehingga Nav Karaoke lebih dikenal masyarakat.

b. Manfaat bagi Penulis

Sebagai sarana bagi penulis dalam mengimplementasi ilmu dan keterampilan yang didapat di bangku kuliah.

c. Manfaat bagi STMIK Palangka Raya

Hasil Penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang sejenis yang relevan.

E. Metodelogi Penelitian

Dalam metode ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan pihak pengelola bagaimana rancangan yang diinginkan dan menu apa saja yang akan ditampilkan pada aplikasi.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian pada Nav Karaoke Palangka Raya mengenai proses pemesanan, tipe ruangan, harga, dan latar belakang.

3. Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara mencari data-data yang diperlukan dari membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi berbasis web.

F. Penjelasan Istilah Kunci

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat beberapa penjelasan istilah kunci yang harus dipahami antara lain:

1. Aplikasi adalah pengguna dalam suatu komputer, intruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses *input* menjadi *output*.

2. Pemesanan adalah interaksi antara produsen dan konsumen untuk menciptakan kesepahaman terhadap produk yang ingin dipesan.
3. Nav Karaoke adalah tempat bernyanyi seru dan nyaman untuk keluarga.
4. Web adalah sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aplikasi

Menurut Hendrayudi dalam Gunawan (2017:06), aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus).

Menurut Kadir dalam Neti (2008:3), aplikasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus.

Jadi aplikasi dapat dikatakan sebagai perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas tertentu.

B. Pemesanan

Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli atau membayar. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen perusahaan harus mempunyai sebuah sistem yang baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan (tempat, barang, dan sebagainya) kepada orang lain.

C. Nav Karaoke

Nav Karaoke adalah tempat hiburan karaoke yang tepat dan lengkap untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan pada manula.

Dengan suasana interior yang sangat menyenangkan dan dilengkapi dengan fasilitas sound sistem yang canggih serta menggunakan teknologi layar santuh, Nav karaoke menyediakan puluhan ribu lagu sesuai pilihan mulai lagu Indonesia, Barat, Mandarin, Rohani, Jepang, bahkan lagu-lagu daerah.

D. Bahasa Pemrograman yang Digunakan

1. HTML (Hyper Text Markup Language)

Menurut Abdullah (2016:2). “Html yaitu skrip yang berupa tag-tag untuk membuat dan mengatur struktur website”.



Gambar 1. Logo HTML (Hyper Text Markup Language)

Jadi HTML (Hypertext Markup Language) adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu (tag) untuk menyatukan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium (W3C). Secara spesifikasi fungsi HTML adalah membuat web, menampilkan berbagai informasi didalam sebuah browser internet dan membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu (hypertext). Berikut ini adalah fitur dan tag yang terdapat dalam HTML:

Tabel 1. Tabel HTML

No	Nama Tag	Tag Awal	Tag Akhir	Keterangan
1	HTML	<html>	</html>	Tag dasar untuk mendefinisikan dokumen HTML.
2	Head	<head>	</head>	Untuk menuliskan keterangan tentang dokumen web yang akan ditampilkan.
3	Title	<title>	</title>	Untuk memberikan judul pada caption web browser.
4	Body	<body>	</body>	Isi utama dalam dokumen web.
5	Line Break	 	</br>	Membuat ganti baris pada dokumen web
6	Heading	<hn>	</hn>	Membentuk tulisan dengan pola judul dan ‘n’ adalah nomor tingkatannya
7	Garis Mendatar	<hr>	</hr>	Membuat garis mendatar pada dokumen
8	Komentar	<!--	-->	Memberikan komentar
9	Paragraf	<p>	</p>	Membuat teks paragraf

2. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Menurut Inayah (2015:5), PHP: *Hypertext Preprocessor* adalah sebuah bahasa pemrograman *scripting* untuk membuat halaman *web* yang dinamis.

Menurut Suryantiningsih dalam Hasan (2014:82), PHP adalah “bahasa *scripting* yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada *server side*. Artinya semua sintax yang diberikan akan sepenuhnya

dijalankan pada server yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja”.

Jadi PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server, dengan menggunakan program PHP lebih interaktif dan dinamis.



Gambar 2. Logo PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP dirancang untuk membentuk halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. PHP termasuk dalam *Open Source Product*, sehingga *source code* PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. PHP juga dapat berjalan pada berbagai web server seperti IIS (*Internet Information Server*), PWS (*Personal Web Server*), Apache, Xinami.

PHP juga mampu lintas *platform*. Artinya PHP dapat berjalan di banyak sekali sistem operasi yang beredar saat ini, diantaranya: Sistem Operasi Windows (semua versi), Linux, Mac OS, Solaris, Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PHP adalah kemampuannya untuk melakukan koneksi ke barbagai macam *software* sistem manajemen

basis data atau *Database Management Sistem* (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu halaman web dinamis.

Saat ini banyak website yang banyak menggunakan program PHP sebagai dasar pengolahan data. Beberapa keunggulan yang dimiliki program PHP adalah:

- a. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat.
- b. PHP memiliki tingkat *lifecycle* yang cepat sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi internet.
- c. PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
- d. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada misalnya *Apache, Microsoft IIS, PWS, AOLserver, phptpd, fhttpd, dan Xinami*.
- e. PHP mampu berjalan di Linux sebagai Platform sistem operasi utama bagi PHP, namun juga dapat berjalan di *FreeBSD, Unix, Solaris, Windows*, dan yang lainnya.
- f. PHP juga mendukung ke beberapa akses *database* yang sudah ada, baik yang bersifat *free/gratis* ataupun komersial. *Database* itu antara lain *MySQL, PosgreSQL, mSQL, Informix*, dan *Microsoft SQL Server*.
- g. PHP bersifat free atau gratis.

Contoh pengenalan *variabel* PHP dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Pengenalan variabel PHP

No	Sintaks	Keterangan
1	<?	Awal sintak php
2	\$nama="sari";	Variabel nama bernilai interger 12
3	\$usia="15";	Variabel usia benilai integer 12
4	Echo "Namaku \$nama, dan usiaku \$usia";	Menampilkan nilai dari variabel \$nama dan \$usia
5	?>	Akhir sintak php

3. Cascading Style Sheet (CSS)

Menurut Supardi (2010:128) *Cascading Style Sheet (CSS)* merupakan format atau style untuk tampilan web, dapat dibuat dalam halaman bersama pemerintah HTML atau file tersendiri dengan nama file perluasan.css.

Menurut MADCOMS (2008:100), CSS adalah sebuah fitur yang diperkenalkan sejak HTML versi 4.0 dan berfungsi untuk menangani masalah tampilan halaman pada HTML seperti jenis, ukuran, dan warna *font*, posisi teks, batas tulisan atau *margin* dan sebagainya.

Jadi CSS merupakan aturan yang membantu mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna *mouse over*, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya.

CSS adalah bahasa *style sheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan untuk menampilkan halaman dengan format yang berbeda.



Gambar 3. Logo CSS (Cascading Style Sheet).

E. Konsep Basis Data

1. *Database*

Menurut Nugorho (2014:5), *database* atau basis data adalah kumpulan-kumpulan terorganisasi dari data-data yang berhubungan sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh pengguna.

Menurut Supardi (2010:154), *Database* merupakan kumpulan data yang di dalamnya terdapat tabel-tabel.

Jadi sebuah basis data sebuah wadah file record dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom.

Adapun beberapa keunggulan dari *database* yaitu:

- a. Independensi program-data
- b. Meminimalkan redundansi data
- c. Meningkatkan konsistensi data
- d. Meningkatkan kemampuan berbagai data

- e. Meningkatkan produktivitas pengembangan aplikasi
- f. Meningkatkan pencapaian standarisasi
- g. Meningkatkan kualitas data
- h. Meningkatkan tanggapan dan kemudahan akses terhadap data
- i. Mengurangi pemeliharaan program

Perangkat untuk membuat *database* dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa disebut

2. MySQL

Menurut MADCOMS (2008:52), MySQL merupakan salah satu *software database open source* yang dikembangkan sebuah komunitas bersama MySQL dengan tujuan membantu user untuk menyimpan data dalam tabel-tabel.

Menurut Suprianto (2008:248), MySQL sebenarnya memiliki cakupan bahasan yang luas dan mendukung banyak tipe data dan pengadministrasian *database*, replika dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data sebagai sebuah alternatif pengolahan basis data secara perseorangan atau organisasi.



Gambar 4. Logo MySQL.

Perintah-perintah SQL terdiri dari:

- a. *Data Definition Language* (DDL) yaitu perintah yang digunakan untuk mendefinisikan *database* maupun bagian dari *database* seputar tabel dan view. Perintah yang digunakan: *CREATE*, *DROP*, dan *ALTER*.
- b. Data Manipulation Language (DML) yaitu perintah yang digunakan untuk manipulasi data dalam tabel dari suatu database. Perintah yang digunakan: *SELECT*, *INSERT*, *UPDATE*, dan *DELETE*.

F. Perangkat Lunak yang Digunakan

1. XAMPP Web Server

Menurut Nugroho dalam Hendrianto (2014:59), XAMPP merupakan paket PHP berbasis *open source* yang dikembangkan oleh sebuah komunitas *Open Source*. Dengan menggunakan XAMPP tidak perlu lagi melakukan penginstalan program yang lain karena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa paket yang telah disediakan adalah Apache, MySql, Php, Filezilla, dan Phpmyadmin.

Menurut Pembudi (2013:111), XAMPP merupakan *tool* yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi *web server apache*, *PHP*, dan *MySQL* secara manual. XAMPP menginstalasi dan mengkonfigurasikan secara otomatis.

Jadi XAMPP merupakan paket program yang di dalamnya terdapat Apache sebagai *webserver*, PHP sebagai bahasa program dan MySQL sebagai database server.



Gambar 5. Logo XAMPP

2. Notepad++

Notepad++ adalah suatu text editor yang berjalan pada Operating System(OS) Windows. Notepad++ di sini menggunakan komponen-komponen Scintilla agar dapat menampilkan dan menyunting text dan berkas source code berbagai bahasa pemrograman.



Gambar 6. Logo Notepad++

3. *Google Chrome*

Menurut Rakowski (2010), *Google Chrome* adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan *Chromium*. Versi beta untuk *Microsoft Windows* diluncurkan pada 2 September 2008 dalam 43 bahasa. Versi Mac OS X dan Linux sudah dirilis.

Menurut MADCOMS (2008:8), *Google Chrome* adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin *rendering* WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan *Chromium*.

Google Chrome saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat untuk menyaingi Firefox di dalam dunia *web browser*. *Browser Chrome* ini bisa dikatakan sebagai browser yang ringan, gesit, termasuk saat start awal dan melakukan perpindahan tab. *Chrome* otomatis mem-*bookmark* semua situs yang pernah dibuka yang sering dikunjungi. *Browser address* dari Chrome juga bertindak sebagai *search engine* sehingga praktis. Desainnya cukup simpel dengan sistem keamanan yang sangat kuat (paling tahan terhadap serangan *hacker*), dan *update* yang mudah. Chrome memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan markah, riwayat, dan setelan mereka di semua perangkat dengan peramban yang terpasang dengan mengirim dan menerima data melalui *Akun Google* yang dipilih, yang pada gilirannya memperbarui

semua proses masuk Chrome. Ini dapat diautentikasi baik melalui kredensial Google, atau frasa sandi sinkronisasi.



Gambar 7. Logo Google Chrome

BAB III **PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum

Nav Karaoke adalah tempat hiburan yang di dirikan pada tahun 2018. Nav Karaoke ini dibuka dari jam 10:00-02:00 WIB beralamat di Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 merupakan tempat hiburan karaoke yang tepat dan lengkap untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan pada manula.

B. Analisis Masalah

Sistem pemesanan yang diterapkan adalah konsumen langsung datang ke Nav Karaoke untuk memesan ruang karaoke. Untuk sistem pemesanan ini konsumen biasa menunggu antrian atau membatalkan pesanan, dikarenakan ruang yang ingin dipesan penuh.

Sistem pemesanan ini pastinya akan berdampak kepada konsumen-konsumen selanjutnya yang akan datang untuk memesan ruang karaoke. Hal ini adalah kendala yang sebenarnya harus dihindari.

C. Penyelesaian Masalah

Dalam penyelesaian masalah pembuatan aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada Nav Karaoke Palangka Raya digunakan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Mendefenisikan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa perlu adanya sebuah aplikasi yang efektif dan efisien

dalam mengolah media informasi pada Nav Karaoke Palangka Raya.

Diperlukan pula *database* yang nantinya dapat menyimpan data-data jenis ruang karaoke, user, pemesanan, dan kontak.

2. Memilih Bahasa Pemrograman

Dalam pembuatan sebuah aplikasi pengolahan data diperlukan bahasa pemrograman, karena aplikasi ini berbasis *web*, maka penulis memilih bahasa pemrograman *web* yaitu PHP yang diintegrasikan dengan MySQL sebagai *database*.

3. Mendesain tampilan *website*

Agar aplikasi pengolahan data yang dibuat ini mudah dimengerti oleh pengunjung maupun adminnya sendiri, maka dalam hal desain tampilan aplikasi pengolahan data harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan aplikasi pengolahan data berbasis *web*.

4. Menguji *web*

Sebelum digunakan atau dipublikasikan, *website* atau sistem informasi tersebut diuji terlebih dahulu, pengujian-pengujian yang dilakukan mencakup jalan atau tidaknya aplikasi pengolahan data yang dibuat apakah masih ada kesalahan ata *error* yang terjadi dalam aplikasi pengolahan data tersebut.

5. Mendokumentasikan *website*

Aplikasi pengolahan data yang telah dibuat perlu untuk didokumentasikan atau *dibackup* datanya ke dalam media penyimpanan *external*, seperti *flasdisk*, *CD*, atau *hardisk*. Hal ini

bertujuan apabila aplikasi pengolahan data yang digunakan terserang virus atau rusak, masih memiliki *file backup*. Selain itu apabila ada pengembangan aplikasi yang telah dibuat maka tidak perlu dibangun ulang, cukup dengan mengembangkan aplikasi yang ada.

D. Implementasi

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa program aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu admin dan pengunjung (*user*). Adapun langkah-langkah pembuatan aplikasi pengolahan media informasi berbasis *web* ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang tampilan *website*

Merancang tampilan website yang nantinya akan dibuat seperti apa sebelum diimplementasikan pada website yang dibuat.

2. Menginstal aplikasi yang dibutuhkan

Software-software yang dibutuhkan penulis untuk menbangun aplikasi *web* ini antara lain:

- a. Apache v.3.2.2

Appserv adalah *installer* PHP yang berjalan di lingkungan *Windows* dan *Linux* yang di dalamnya terdapat *apache weserver* dan *database MySQL*.

- b. Notepad++

Software ini digunakan oleh banyak kalangan perancang *web* dalam mendesain tampilan *website*.

- c. Google Crome

Google Chome adalah salah satu *browser* untuk *website*.

3. Membuat *database*, tabel dan folder

a. Pembuatan *database*

Sebelum membuat halaman *web*, terlebih dahulu dibuat databasenya pada MySQL dengan menggunakan perangkat lunak yaitu Apache v.3.2.2, agar pembuatan halaman dalam *website* dapat berjalan dengan baik.

Dalam aplikasi pemesanan ruang karaoke berbasis web pada Nav Karaoke Palangka Raya dengan menggunakan PHP dan MySQL teredapat satu buah *database* yaitu “karaoke.sql”.

b. Pembuatan tabel

Langkah selanjutnya adalah membuat tabel dalam *database* sebagai tempat untuk menyimpan media informasi Nav Karaoke Palangka Raya, tabel-tabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Tabel Users

Tabel 3 digunakan untuk menyimpan data user yang memesan dan mengolah transaksi pada *website* ini.

Tabel 3. Tabel Users

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id_user	Int(20)	Auto_Increment	Kode users
Username	Varchar(255)		Username
Email	Varchar(255)		Email users
Password	Varchar(255)		Password users
Name	Varchar(255)		Nama users
Photo	Varchar(255)		Foto users

2) Tabel ruangan karaoke

Tabel 3 untuk menyimpan data jenis ruangan karaoke yang tersedia pada Nav Karaoke.

Tabel 4. Tabel Ruangan

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(11)	Auto_increment	Kode ruangan
Ruangan	Varchar(40)		Nama ruangan
kapasitas	Varchar(40)		Kapasitas ruangan
Harga	Varchar(40)		Harga ruangan untuk hari minggu-kamis jam (10:00-17:00)
hargadua	Varchar(40)		Harga ruangan untuk hari minggu-kamis jam (17:00-02:00)
harga3	Varchar(40)		Harga ruangan untuk hari jum'at-sabtu jam (10:00-17:00)
harga4	Varchar(40)		Harga ruangan untuk hari jum'at-sabtu jam (17:00-21:00)
harga5	Varchar(40)		Harga ruangan untuk hari jum'at-sabtu jam (21:00-02:00)
Gambar	Varchar(60)		Gambar jenis ruangan
deskripsi	Text		Keterangan ruangan
Jumlah	Int(10)		Jumlah ruangan

3) Tabel pemesan

Tabel 5 merupakan tabel *database* yang menyimpan data pemesanan.

Tabel 5. Tabel Terpesan

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(20)	Auto_increment	Kode pesan
User	Varchar(50)		Nama pemesan
Email	Varchar(50)		Email pemesan
Room	Varchar(50)		Nama ruangan
Kapasitas	Varchar(30)		Kapasitas ruangan
Id_user	Varchar(30)		Kode_users
Jampesan	Varchar(30)		Jam pemesanan
Harga	Varchar(30)		Harga ruangan
Jam	Varchar(30)		Durasi jam
Pajak	Varchar(50)		Pajak
Total bayar	char(33)		Total yang dibayar
Tgl	Varchar(30)		Tanggal pemesanan
Aksi	Varchar(30)		Status pemesanan
Bukti	Varchar(260)		Bukti Pemesanan

4) Tabel konfirmasi

Tabel 6 merupakan tabel *database* yang menyimpan data pemesanan yang sudah dikonfirmasi.

Tabel 6. Tabel Konfirmasi

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(20)	Auto_increment	Kode pemesan
User	Varchar(50)		Nama pemesan
Email	Varchar(50)		Email pemesan
Room	Varchar(50)		Nama ruangan
kapasitas	Varchar(30)		Kapasitas ruangan
Id_user	Varchar(30)		Kode users
jampesan	Varchar(30)		Jam pemesanan
Harga	Varchar(30)		Harga ruangan
Jam	Varchar(30)		Durasi
Pajak	Varchar(50)		Pajak
Totalbayar	Char(33)		Total yang dibayar
Tgl	Varchar(30)		Tanggal pemesan
Status	Varchar(20)		Status pemesanan
Denda	Varchar(20)		Denda
Aksi	Varchar(20)		Status Pemesanan
Bukti	Varchar(260)		Bukti Pesanan

5) Tabel pajak

Tabel 6 merupakan tabel *database* yang menyimpan data pajak

Tabel 7. Tabel Pajak

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(10)	Auto_increment	Kode pajak
Pajak	Varchar(40)		Pajak

6) Tabel denda

Tabel 7 merupakan tabel *database* yang menyimpan data denda

Tabel 8. Tabel Denda

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(10)	Auto_increment	Kode denda
Denda	Varchar(20)		Denda

7) Tabel brand

Tabel 8 merupakan tabel *database* yang menyimpan data nama perusahaan

Tabel 9. Tabel Brand

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(10)		Kode brand
Nama	Text		Nama perusahaan
Alamat	Text		Alamat perusahaan
Logo	Varchar(300)		Logo perusahaan
Keterangan	Text		Keterangan

8) Tabel pegawai

Tabel 9 merupakan tabel *database* yang menyimpan data pegawai.

Tabel 10. Tabel Pegawai

Nama	Jenis	Ekstra	Keterangan
Id	Int(11)	Auto_increment	Kode pegawai
Nama_pegawai	Varchar(255)		Nama pegawai
Pangkat	Varchar(40)		Pangkat pegawai
Gambar_pegawai	Varchar(255)		Gambar pegawai

c. Pembuatan *folder* dan *subfolder*

Sebelum membuat *web* terlebih dahulu dibuat beberapa *folder* yang digunakan untuk menyimpan *file-file* nantinya yaitu folder pemesanankaraoke. Folder ini berisi *file-file folder* dan *subfolder* yang digunakan sebagai konten untuk membuat halaman dan sebagai konten, *file-file* tersebut antara lain *css*, *font*, *image*, *file*, sebagai file untuk akses konten-konten yang terdapat halaman utama website.

Selain itu pada folder ini terdapat file-file untuk mengelola admin, data pesanan, data user, data ruangan, data users, dan lain-lain, yang kesemuanya digunakan untuk mengelola proses simpan, edit, hapus, data tabel yang ada pada *database*.

d. Merancang dan membuat halaman *website*


Pada tahap perancangan dan pembuatan halaman *website* terdapat dua tahap yaitu:

1. Halaman pengunjung

Halaman untuk melihat daftar ruangan yang disediakan pada halaman pengunjung, dan berlaku untuk semua halaman lainnya. Halaman utama pengunjung seperti gambar berikut ini:

- a) Halaman Utama Pengunjung

Rancangan menu utama pengunjung dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Rancangan halaman utama pengunjung

Pada halaman utama pengunjung terdapat menu home, data ruangan, daftar harga ruangan, transaksi, akun, dan riwayat pemesanan.

b) Halaman daftar harga

Rancangan menu daftar harga ruangan pada halaman pengunjung dapat dilihat Gambar 9.

Header					
No	Kapasitas	Ruangan	Happy Dur (10:00-17:00) Minggu-Kamis Hari Besar	Peak I Dur (17:00-21:00) Jum'at-Sabtu Malam Hari Besar	Peak I Dur (21:00-Closed) Minggu-Kamis Hari Besar
.....

No	Kapasitas	Ruangan	Happy Dur (10:00-17:00) Jum'at-Sabtu Malam Hari Besar	Peak I Dur (17:00-21:00) Jum'at-Sabtu Malam Hari Besar	Peak I Dur (21:00-Closed) Jum'at-Sabtu Malam Hari Besar
.....


Footer					
--------	--	--	--	--	--

Gambar 9. Rancangan Halaman Daftar Harga

Pada halaman daftar harga ruangan, pengunjung dapat melihat semua harga ruangan yang ada di Nav Kaoraoke.

c) Halaman Detail Ruangan


Rancangan menu detail ruangan pada halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Rancangan Halaman Detail Ruangan

d) Halaman Akun


Rancangan halaman akun pada halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Gambar Halaman Akun

e) Halaman Registrasi User

Rancangan menu registrasi pada halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar. 12



The image shows a user registration form. It includes a 'Home' link, a 'Buat Akun' button, and a link to 'Sudah Punya Akun? Login Di Sini'. The form fields are: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Username', 'Alamat Email Aktif' (Active Email Address), and 'Buat Password' (Create Password). A 'Daftar' (Register) button is at the bottom.

Gambar 12. Gambar Halaman Registrasi User

f) Halaman Login User

Rancangan halaman *login user* dapat dilihat pada gambar 13.




The image shows a user login form titled 'Masuk Ke Aplikasi'. It features a 'Home' link, a link to 'BELUM PUNYA AKUN? DAFTAR DI SINI', and two input fields: 'User Name' and 'Password'. A 'Masuk' (Login) button is at the bottom.

Gambar 13. Gambar Halaman Login User

g) Halaman Tanggal Pemesanan

Rancangan halaman tanggal pemesanan dapat dilihat pada gambar 14.




Gambar 14. Gambar Halaman Tanggal Pemesanan

Pada halaman tanggal pemesanan, saat memesan pengunjung dapat menentukan tanggal pemesanan sesuai yang diinginkan.

h) Halaman Jam Pemesanan

Rancangan halaman jam pemesanan dapat dilihat pada gambar 15.




Gambar 15. Gambar Halaman Jam Pemesanan

Pada halaman tanggal pemesanan, setelah memilih tanggal pesan pengunjung juga menentukan jam pemesanan sesuai yang diinginkan.

i) Halaman Pilih Durasi Jam

Rancangan halaman durasi jam dapat dilihat pada gambar 16.



Gambar 16. Gambar Halaman Pilih Durasi Jam

j) Halaman Cek Pemesanan

Rancangan Halaman cek pemesanan dapat dilihat pada gambar 17.

Header

Nama	Jam Pesan
Email	Tanggal Pesan
Jenis Ruangan	Harga
Kapasitas	Pajak
Kode	Durasi
Jumlah Room	Total Bayar

Batal Pesan

Footer

Gambar 17. Gambar Halaman Cek Pemesanan

Pada halaman cek pemesanan, setelah konsumen sudah memilih tanggal pemesanan, jam pemesanan, dan durasi jam konsumen dapat mengecek pesanan di halaman cek pemesanan sebelum pesanannya dipesan.

k) Halaman Transaksi

Rancangan halaman transaksi dapat dilihat pada gambar 18.

Header

Kembali

Nama	Ruangan	Jam Pesan	Tanggal	Harga	Durasi	Total Bayar	Status	Tindakan Lanjut
.....	Batal Pesanan

Footer

Gambar 18. Gambar Halaman Transaksi

l) Halaman Riwayat Pemesanan

Rancangan halaman riwayat pemesanan dapat dilihat pada gambar 19.

No	Nama	Room	Jam Pesan	Tanggal	Harga	Durasi	Total Bayar	Status
.....

Gambar 19. Gambar Halaman Riwayat Pemesanan
m) Halaman Tambah Waktu pesanan

Rancangan halaman tambah waktu pesanan dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 20. Gambar Halaman Tambah waktu pesanan

n) Halaman cek tambah waktu pesanan

Rancangan halaman cek tambah waktu pesanan dapat dilihat pada gambar berikut



The diagram shows a user interface layout for a 'cek tambah waktu pesanan' (check add time order) page. It consists of three main sections: a header at the top, a central form area in the middle, and a footer at the bottom. The header is labeled 'HEADER'. The central form area contains several input fields and a button. The fields are labeled: 'JAM YANG DITAMBAH', 'TOTAL BAYAR YANG DI TAMBAH', 'JAM BELUM DI TAMBAH', 'TOTAL BAYAR BELUM DI TAMBAH', and 'KONFIRMASI'. The footer is labeled 'FOOTER'.

Gambar 21. Gambar Cek Tambah Waktu Pesanan

2. Halaman Admin

a) Login Admin

Rancangan halaman *login admin* dapat dilihat pada gambar 22.




The diagram shows a user interface layout for a 'Login Admin' page. It features a large title 'Login Admin' at the top, followed by two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a 'Login' button. At the bottom left of the form, there is a link labeled 'Kembali'.

Gambar 22. Gambar Halaman Login Admin

b) Halaman Beranda Admin

Rancangan halaman beranda admin dapat dilihat pada gambar 23.



Gambar 23. Gambar Halaman Beranda Admin

c) Halaman Kelola Data Ruangan

Rancangan halaman kelola data ruangan dapat dilihat pada gambar 24.

Data Ruangan											
No	Ruangan	Kapasitas	Jumlah	Happy Our (10.00-17.00) Minggu-Kamis	Peak Our (17.00-02.00) Minggu-Kamis	Happy Our (10.00-17.00) Jum'at-Sabtu	Happy Our (17.00-21.00) Jum'at-Sabtu	Happy Our (21.00-02.00) Jum'at-Sabtu	gambar	Aksi	
.....

Gambar 24. Gambar Halaman Kelola Data Ruangan

Pada halaman kelola data ruangan, admin dapat mengelola ruangan yang terdapat pada Nav Karaoke baik itu ditambah, ubah, atau hapus.

d) Halaman Kelola Konfirmasi Pesanan

Rancangan halaman kelola konfirmasi pesanan dapat dilihat pada gambar 25.

No	Nama	Email	Ruangan	Jam Pesan	Tanggal	Harga	Durasi	Total Bayar	Status	Cetak
.....

Gambar 25. Gambar Halaman Kelola Konfirmasi Pesanan
Pada halaman kelola konfirmasi pesanan, admin dapat melakukan konfirmasi pesanan.

e) Halaman Kelola Pesanan Belum Dibayar

Rancangan halaman kolola pesanan belum dibayar dapat dilihat pada gambar 26.

Gambar 26. Halaman Kelola Pesanan Belum Dibayar

Pada halaman kelola pesanan belum dibayar, admin dapat mencetak struck pembayaran dan melakukan proses penyelesaian pesanan.

f) Halaman Konfirmasi Pesanan

Rancangan halaman konfirmasi pesanan dapat dilihat pada gambar 27.

Gambar 27. Gambar Halaman Konfirmasi Pesanan

g) Halaman Proses Penyelesaian Pesanan

Rancangan halaman proses penyelesaian pesanan dapat dilihat pada gambar 28.

Gambar 28 menunjukkan rancangan halaman proses penyelesaian pesanan. Halaman ini dibedakan menjadi dua bagian utama: bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri memiliki judul 'Proses' di bagian puncaknya. Di bawah judul tersebut terdapat dua bagian: 'Denda •' dan 'Status'. Dalam bagian 'Status' terdapat sebuah kotak input yang kosong. Di bawahnya terdapat tombol 'Konfirmasi'. Bagian kiri juga memiliki beberapa kotak input yang berisi data: 'Nama', 'Email', 'Ruangan', 'Kapasitas', dan 'Kode'. Bagian kanan memiliki judul 'Jam Pesan' di bagian puncaknya. Di bawah judul tersebut terdapat empat kotak input yang berisi data: 'Harga', 'Durasi', 'Tanggal Pesan', dan 'File'.

Gambar 28. Halaman Proses Penyelesaian Pesanan

h) Halaman Kwitansi Pembayaran

Rancangan halaman kwitansi pembayaran dapat dilihat pada gambar 29.

Gambar 29 menunjukkan rancangan halaman kwitansi pembayaran. Di bagian atas halaman terdapat logo dan nama tempat: 'Nov Karaoke Palangka Raya' dan alamat 'Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874'. Di bawahnya terdapat judul 'Kwitansi Pembayaran'. Halaman ini dilengkapi dengan formularis yang meminta informasi pengguna. Formularis ini mencantumkan berbagai detail pembelian, termasuk tanggal pesan, jam pesan, nama, email, durasi, harga, jumlah harga, denda, pajak, dan total bayar. Setiap item dalam formularis diikuti oleh tanda tangan dan petunjuk untuk menulis. Di bagian bawah halaman terdapat pesan 'Terima Kasih Atas Kunjungan Anda'.

Gambar 29. Gambar Halaman Kwitansi Pembayaran

i) Halaman Riwayat Pesanan Admin

Rancangan halaman riwayat pesanan admin dapat dilihat pada gambar 30.

No	Nama	Email	Ruangan	Jam Pesan	Tanggal	Harga	Durasi	Total Bayar	File	Status
.....

Gambar 30. Gambar Halaman Riwayat Pesanan Admin

j) Halaman Pengaturan

Rancangan halaman pengaturan dapat dilihat pada gambar 31.

Logo	Nama Perusahaan
<input type="file"/>
Browse...	Alamat

	Keterangan

	Simpan Perubahan

Gambar 31. Gambar Halaman Pengaturan

Pada halaman pengaturan, admin dapat mengubah atau menggantikan nama perusahaan, alamat perusahaan, logo perusahaan dan keterangannya.

k) Halaman Bukti pesanan

Rancangan halaman bukti pesanan dapat dilihat pada gambar 32.

Nav Karaoke Palangka Raya
Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Bukti Pesanan
Tanggal :

Nama Konsumen	:
Alamat Email	:
Nama Ruangan	:
Kapasitas	:
Jam Pesan	:
Durasi	:
Tanggal Pesan	:
Total Bayar	:

Silahkan Datang 10 menit sebelum jam WIB

Gambar 32. Gambar Halaman Bukti Pesanan

Pada halaman bukti pesanan, akan mencetak bukti pesanan dan mengkonfirmasi pesanan sehingga konsumen dapat melihat bukti pesanan melalui halaman transaksi.

l) Halaman Data User

Rancangan halaman data user dapat dilihat pada gambar 33.

Data User					
No	Username	Email	Password	Nama	Foto
.....

Gambar 33. Gambar Halaman Data User

m) Halaman Data Pegawai

Rancangan halaman data pegawai dapat dilihat pada gambar 34.


Data Pegawai					
No	Nama Pegawai	Pangkat	Gambar	Edit Data Pegawai	
.....

Gambar 34. Gambar Halaman Data Pegawai

E. Relasi Tabel Dalam Database

Relasi antar tabel adalah gambaran hubungan tabel memungkinkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Dalam aplikasi ini tidak ada

relasi antar tabel, karena data berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan tabel lain. Aplikasi berbasis *web* dengan menggunakan PHP dan MySQL pada Nav Karaoke Palangka Raya dapat dilihat pada Gambar 35.



Gambar 35. Gambar Relasi Antar Tabel


F. Pengujian Website

Untuk memastikan *website* berjalan dengan baik, maka perlu adanya pengujian terlebih dahulu sebelum di *upload* ke *internet* yang telah dibuat adalah dengan membuka *browser* Google Crome. Masukan pada *address bar* localhost/webkaraoke/, jika *website* tidak mengalami kesalahan maka *website* akan menampilkan berbagai menu yang telah dibuat sebelumnya dan jika masih ada kesalahan pada *website* maka akan tampil pesan *error* pada halaman *website* yang dibuka.

G. Manual Intalasi


Tahapan ini merupakan langkah demi langkah tentang instalasi sistem ke dalam *hosting* agar dapat diakses pada jaringan *internet*. Dalam tahapan ini penulis menggunakan *hosting* gratis sebagai sarana untuk implementasi sistem yaitu pada <http://www000webhost.com/>:

1. Halaman untuk membuat *account login* isi *textfield* sesuai dengan ketentuan, jika sudah *klick* tombol *log in*. Dapat dilihat pada gambar berikut




Gambar 36. Gambar Halaman pendaftaran

2. Selanjutnya setelah *login* berhasil menemukan halaman beranda seperti pada gambar berikut.




Gambar 37. Gambar halaman beranda

3. Berikut untuk memulai membuat *Mysql database* serta PHPMyAdmin menggunakan menu MySQL dan PHPMyAdmin seperti pada gambar, buatlah *databasenya* pada MySQL kemudian lakukan pengolahan *database* pada PHPMyAdmin. Dapat dilihat pada gambar 38.



Gambar 38. Halaman Membuat MySQL dan PHPMyAdmin

4. Berikut adalah mengunggah *file* PHP, HTML, gambar, dan lain-lain menggunakan menu *file manager* contoh seperti gambar 39.



Gambar 39. Halaman File Manager

5. Setelah semua *file* telah diunggah selanjutnya penulis menyesuaikan koneksi *database, host, username, password* pada *config.php*.

H. Tahap Menjalankan Website

Dalam *website* ini akan dijelaskan langkah-langkah menjalankannya, yaitu sebagai berikut:

1. Halaman pengunjung


Halaman untuk melihat menu yang disediakan pada halaman pengunjung, dan berlaku semua untuk halaman lainnya. *Form* menu utama pengunjung seperti gambar berikut ini:

a. Halaman Menu Utama Pengunjung


Halaman menu utama pengunjung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 40. Halaman Menu Utama Pengunjung



Gambar 41. Halaman Menu Utama Pengunjung



Gambar 42. Halaman Menu Utama Pengunjung

Pada halaman beranda, pengujung dapat langsung memesan ruang karaoke berdasarkan jenis ruangan dan harga ruangan. Pengunjung juga dapat melihat langsung informasi-informasi ruangan karaoke.

b. Halaman Daftar Harga

Halaman daftar harga pada halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar berikut

No	Kapasitas	Room	Harga Dari (08.00 - 17.00) Jum al-Salat Palem Hari Besar	Harga Dari (17.00 - Closed) Magg-Kamus Hari Besar
1	3	Small	Rp 25000	Rp 35000
2	5	Medium	Rp 30000	Rp 45000
3	5	LARGE A	Rp 45000	Rp 65000
4	6	LARGE B	Rp 50000	Rp 70000
5	9	Royal Suite	Rp 70000	Rp 100000
6	14	President Suite	Rp 250000	Rp 300000

No	Kapasitas	Room	Harga Dari (08.00 - 17.00) Jum al-Salat Palem Hari Besar	Harga Dari (17.00 - 21.00) Jum al-Salat Palem Hari Besar	Harga Dari (21.00 - Closed) Jum al-Salat Palem Hari Besar
1	3	Small	Rp 30000	Rp 50000	Rp 50000
2	5	Medium	Rp 40000	Rp 60000	Rp 60000
3	5	LARGE A	Rp 60000	Rp 85000	Rp 85000
4	6	LARGE B	Rp 70000	Rp 90000	Rp 90000

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 43. Halaman Daftar Harga

No	Kapasitas	Room	Harga Bar 00.00 - 07.00 Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar	Peak 1 Bar 07.00-21.00 Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar	Peak 2 Bar 21.00-Closed Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar
			Happy Bar 00.00 - 07.00 Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar	Peak 1 Bar 07.00-21.00 Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar	Peak 2 Bar 21.00-Closed Jum-at-Sabtu Malam Hori Besar
1	3	Small	Rp 30000	Rp 50000	Rp 50000
2	5	Medium	Rp 40000	Rp 60000	Rp 60000
3	5	LARGE A	Rp 60000	Rp 85000	Rp 85000
4	8	LARGE B	Rp 70000	Rp 90000	Rp 90000
5	8	Royal Suite	Rp 90000	Rp 120000	Rp 120000
6	14	President Suite	Rp 250000	Rp 350000	Rp 350000

Keluhan kapasitas akan di keranakan biaya Rp1500/orang/jam
Harga belum termasuk Pajak dan Sewa
Bikin membuat maklumat dan menunjang dari luar, apabila membawa akan dikenakan charge

NAV KARAOKE PALANGKA RAYA

Nav Karaoke adalah tempat hiburan karaoke yang tepat dan lengkap untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan pada manula. Dengan susunan interior yang sangat menyenangkan dan dilengkapi dengan fasilitas sound sistem yang canggih serta menggunakan teknologi layar sentuh. Nav karaoke menyediakan puluhan ribu lagu sesuai pilihan anda, mulai lagu Indonesia, Barat, Mandarin, Rohani, Jepang, bahkan lagu-lagu daerah.

Copyright © 2021 Nav Karaoke Palangka Raya
Desain: Ikhlas Kurniawan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 44. Halaman Daftar Harga

c. Halaman Detail Ruangan

Halaman detail ruangan pada halaman pengunjung dapat dilihat pada Gambar 45.




Gambar 45. Halaman Detail Ruangan

Pada halaman detail ruangan terlihat semua informasi-informasi ruangan sesuai dengan tipe ruangan.

d. Halaman pendaftaran user

Halaman pendaftaran user pada halaman pengunjung dapat dilihat pada Gambar 46.




Gambar 46. Halaman Pendaftaran User

Pada halaman pendaftaran user, pengunjung wajib melakukan pendaftaran untuk pemesanan dan transaksi dengan memasukan nama, username, email aktif, dan password.

e. Halaman Login User

Halaman login user, pada halaman pengunjung dapat dilihat pada Gambar 47.




Gambar 47. Halaman Login User

Pada halaman login user, digunakan untuk pengujung melakukan pemesanan dan transaksi.

f. Halaman Akun


Halaman akun pada menu pengunjung dapat dilihat pada Gambar 48.



Gambar 48. Halaman Akun

g. Halaman Tanggal Pemesanan

Halaman tanggal pemesanan pada menu pemesanan dapat dilihat pada Gambar 49.




Gambar 49. Halaman Tanggal Pemesanan

Pada halaman tanggal pemesanan di menu pemesanan, pengunjung dapat menentukan tanggal pemesanan sesuai dengan keinginan.

h. Halaman Jam Pemesanan

Halaman jem pemesanan pada menu pemesanan dapat dilihat pada Gambar 50.




Gambar 50. Halaman Jam Pemesanan

Pada halaman jam pemesanan di menu pemesanan, pengunjung dapat menentukan jam pemesanan sesuai keinginan.

i. Halaman Durasi Jam

Halaman durasi jam pada menu pemesanan dapat dilihat pada Gambar 51.



Gambar 51. Halamam Durasi Jam

Pada halaman durasi jam di menu pemesanan, pengunjung dapat menentukan durasi jam sesuai keinginan.

j. Halaman Cek Pemesanan

Halaman cek pemesanan pada menu pemesanan dapat dilihat pada Gambar 52.

The screenshot shows a form titled 'PEMESANAN RUANGAN KARAOKE LARGE A'. It contains two columns of input fields:

NAMA	JAM PEMESANAN
islah	19:39
EMAIL	TANGGAL PEMESANAN
islah@gmail.com	2021-01-30
JENIS ROOM	HARGA ROOM PER JAM
LARGE A	65000
KAPASITAS	PAJAK
3	1800
KODE	BERAPA JAM
19	3
JUMLAH ROOM TERSIWA	TOTAL BAYAR
1	211.000


Below the form, there is a note: "Kondisi kapasitas akan dihitung biaya Rp.65000/orang/jam". At the bottom right, it says "Activate Windows Go to Settings to activate Windows".

Gambar 52. Halaman Cek Pemesanan

Pada halaman cek pemesanan di menu pemesanan, setelah pengunjung menentukan tanggal pemesanan, jam pemesanan, dan durasi jam pengunjung dapat mengecek pemesanan dan mengkonfirmasi pesanan di halaman cek pemesanan

k. Halaman Transaksi

Halaman transaksi pada halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 53. Halaman Transaksi



Gambar 54. Halaman Transaksi

Pada halaman transaksi, ruang karaoke yang telah dipesan akan muncul di halaman transaksi untuk menunggu konfirmasi dari admin. Selain itu halaman transaksi juga dapat membatalkan pesanan, tambah waktu pemesanan, upload bukti pesanan jika pengunjung ingin membatalkan pesanannya.

1. Halaman Riwayat Pemesanan

Halaman riwayat pemesanan di halaman pengunjung dapat dilihat pada Gambar 55.




Gambar 55. Halaman Riwayat Pemesanan

Pada halaman riwayat pemesanan di halaman pengunjung, setelah pesanan telah diselesaikan oleh admin, maka pemesanan akan tersimpan di riwayat pemesanan.

m. Halaman tambah waktu pesanan


Halaman tambah waktu pemesanan di halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar 56.



Gambar 56. Halaman Tambah Waktu Pemesanan

n. Halaman cek tambah waktu pemesanan

Halaman cek tambah waktu pemesanan di halaman pengunjung dapat dilihat pada gambar 57.




Gambar 57. Halaman Cek Tambah Waktu Pesanan

2. Halaman Admin

a. Halaman *Login*

Halaman login dapat dilihat pada Gambar 58.



Gambar 58. Halaman Login

Halaman *login* digunakan admin untuk masuk ke halaman utama administrator dengan memasukan *username* dan *password*.

b. Halaman Utama

Halaman utama pada bagian admin dapat dilihat pada Gambar 59.



Gambar 59. Halaman Utama

c. Halaman Kelola Ruangan

Halaman kelola ruangan dapat dilihat pada Gambar 60.

The screenshot shows the 'Data Room' section of the application. The left sidebar is identical to the one in Gambar 59. The main table has the following columns: No, Room, Kapasitas, Jumlah, Harga Kurs (15.000), Harga Total (17.000), Minima, Jumlah, Harga Kurs (17.000), Harga Total (17.000), Harga Kurs (21.000), Jumlah, Harga Kurs (21.000), Harga Total (21.000), Gambar, Edit, and Tambah. There are five rows of data:


No	Room	Kapasitas	Jumlah	Harga Kurs (15.000)	Harga Total (17.000)	Minima	Jumlah	Harga Kurs (17.000)	Harga Total (17.000)	Harga Kurs (21.000)	Jumlah	Harga Kurs (21.000)	Harga Total (21.000)	Gambar	Edit	Tambah
1	Small	3	8	Rp 25000	Rp 38000	Rp 30000	Rp 50000	Rp 50000	Rp 80000							
2	Medium	5	5	Rp 30000	Rp 45000	Rp 40000	Rp 60000	Rp 60000	Rp 90000							
3	LARGE A	5	2	Rp 40000	Rp 60000	Rp 50000	Rp 80000	Rp 80000	Rp 120000							
4	LARGE B	0	2	Rp 50000	Rp 70000	Rp 60000	Rp 90000	Rp 90000	Rp 130000							
5	Royal Suite	9	1	Rp 70000	Rp 100000	Rp 90000	Rp 120000	Rp 120000	Rp 150000							

Gambar 60. Halaman Kelola Ruangan

Pada halaman kelola ruangan, admin dapat mengelola ruangan yang terdapat pada Nav Karaoke Palangka Raya, baik itu tambah data, ubah atau hapus data ruangan.

d. Halaman Pesanan Belum Dikonfirmasi

Halaman Pesanan belum dikonfirmasi dapat dilihat pada Gambar 61.




Gambar 61. Halaman Pesanan Belum Dikonfirmasi

Pada halaman pesanan belum dikonfirmasi. Admin dapat mengelola pesanan pengunjung, yaitu mencetak dan mengkonfirmasi pesanan.

e. Halaman Cetak Bukti Pesanan

Halaman cetak bukti pesanan dapat dilihat pada Gambar 62.



Gambar 62. Halaman Cetak Bukti Pesanan

Pada halaman cetak bukti pesanan, admin akan menyimpan halaman ini dengan file *pdf* untuk mengkonfirmasi pesanan pengunjung.

f. Halaman Proses Konfirmasi Pesanan

Halaman proses konfirmasi pesanan dapat dilihat pada Gambar 63.

Gambar 63. Halaman Proses Konfirmasi Pesanan

g. Halaman Pesanan Sudah Dikonfirmasi

Halaman pesanan sudah dikonfirmasi dapat dilihat pada Gambar 64.


Gambar 64. Halaman Pesanan sudah dikonfirmasi

Pada halaman pesanan sudah dikonfirmasi, dapat mengelola data pesanan pengunjung yang sudah dikonfirmasi, baik itu

mencetak struck dan memproses pesanan supaya data pindah ke halaman riwayat pemesanan.

h. Halaman Kwitansi Pembayaran

Halaman kwitansi pembayaran pada halaman dapat dilihat pada Gambar 65.



Gambar 65. Halaman Kwitansi Pembayaran

Pada halaman kwitansi pembayaran, admin akan mencetak untuk diterima oleh pengunjung ketika melakukan pembayaran dan selesai kegiatan karaoke.

i. Halaman Proses Penyelesaian

Halaman proses penyelesaian pada halaman admin dapat dilihat pada Gambar 66.

Gambar 66. Halaman Proses Penyelesaian

Pada halaman proses penyelesaian, admin akan melakukan proses penyelesaian jika pengunjung sudah melakukan karaoke dan bayar.

j. Halaman Riwayat Pemesanan


Halaman riwayat pemesanan dapat dilihat pada Gambar 67.

No	Nama	Email	Room	Jam Pesan	Tanggal	Harga	Beras Jadi	Total Bayar	File	Status
1	Ishak Kumaiyan	ishak.kumaiyan87@gmail.com	Medium	05	2021-04-18	30.000	1	48.000	file_14.pdf	Selesai
2	Ishak Kumaiyan	ishak.kumaiyan87@gmail.com	LARGE A	12:10	2021-04-18	80000	2	138.000	file_14.pdf	Selesai
3	nyanya	nyakanawabi@gmail.com	Small	14:39	2021-04-18	30000	2	78.000	file_14.pdf	Selesai

Gambar 67. Halaman Riwayat Pemesanan

k. Halaman Kelola Data Pegawai

Halaman kelola data pegawai pada halaman admin dapat dilihat pada Gambar 68.



Gambar 68. Halaman Kelola Data Pegawai

1. Halaman Data User

Halaman data user dapat dilihat pada Gambar 69.


No.	User Name	Email	Password	Name	Foto
1	udemona	anakakuus@gmail.com	\$2y\$10\$gOJOzXtVUzgprVgnvE80iuhHvhEusReQ42mf8JeqHOe330QAW	udemona	
2	sing	weineela32@gmail.com	\$2y\$10\$voi02enhrEDzvPgjxvIcLaglyhAfnM32fRac7mRAuZyS	SEHAT	
3	malengoding	tingka@gmail.com	\$2y\$10\$Bmje5fye7nfMMyplJyRonmNfFa2w1fDwexpisufuMQUi4LEq2Vnq	tingka	
4	admin	kumaiawanaindri51@gmail.com	\$2y\$10\$5ane.iiajp10spdmOB0fUDNvQfLNQD.infoCyninfQzqWlhy	Khak	
5	lete	jaa@gmail.com	\$2y\$10\$awc7fueniB8muukkMDzOB2iCh3u-mtPhYhCoqgAnH52w7SpT1.45	lete	
6	amin	komen@gmail.com	\$2y\$10\$enNTtopswqyOEIVMS7evQ.ZB9kuJETk3axLjSgOvN0C0L7Pa	amin	

Gambar 69. Halaman Data User

Pada halaman data user, terdapat data-data user yang sudah terdaftar di aplikasi.

m. Halaman Pengaturan Perusahaan

Halaman pengaturan perusahaan pada halaman admin dapat dilihat pada Gambar 70.



Gambar 70. Halaman Pengaturan Perusahaan

Pada halaman Pengaturan Perusahaan, admin dapat mengubah nama perusahaan, alamat perusahaan, keterangan perusahaan.

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Nav Karaoke Palangka Raya selama ini hanya menggunakan cara langsung berinteraksi dalam proses pemesanan ruang karaoke.
2. Sistem Informasi berbasis web yang dibuat dapat mempercepat proses pengolahan data dan pelayanan informasi bagi Nav Karaoke Palangka Raya.
3. Sistem yang dikembangkan saat ini dibuat secara sederhana sehingga dapat memberikan kemudahan bagi admin atau pengguna karena sangat mudah dipahami, sehingga pekerjaan admin dapat dilakukan secara efektif dapat berguna bagi Nav Karaoke Palangka Raya dalam proses promosi dan pemesanan.

B. Saran

Untuk implementasi dan pengembangan di masa yang akan datang diusulkan saran-saran sebagai berikut.

1. Sistem ini hendaknya dikelola dan dipelihara oleh admin yang memahami sistem komputerisasi, sehingga penyajian dan pengelolaan informasinya dapat dilakukan dengan baik.
2. Fasilitas pengelolaan data disarankan dikembangkan dengan menambahkan fasilitas ruangan karaoke atau data-data lainnya.

3. Untuk mencegah rusaknya atau hilangnya data dalam file *database* sebaiknya dilakukan *back up* secara berkala dan *scan* terhadap virus yang merusak.
4. Admin sebaik selalu aktif dalam aplikasi, supaya konsumen tidak menunggu lama untuk konfirmasi pesanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mikrajudin. (2016). Fisika Dasari 1. Bandung: ITB.
- Gunawan, T. E. 2017. *Aplikasi E-Book pada Perpustakaan STMIK Palangka Raya Berbasis Web*, STMIK Palangka Raya, Palangka Raya.
- Hasan, N. 2014. *Perancangan Aplikasi E-Commerce Penjualan Komputer pada Toko Mitra Purworejo Menggunakan PHP dan Mysql*. Amik BSI, Yogyakarta.
- Inayah, R.A. 2015. *Aplikasi Pemesanan Makanan di Rumah Makan Berbasis Web Service Menggunakan Mobile Android*, Universitas Bina Drama, Palembang.
- Madcoms. 2008. *Teknik Mudah Membangun Website dengan HTML, PHP & MySQL*, Andi, Yogyakarta.
- Neti. 2008. *Perancangan Aplikasi Rental Mobil pada CV. Karya Bersama Palembang*, STMIK-MDP, Palembang.
- Nugroho, A. 2014. *Perancangan Pengembangan Sistem Basis Data*, Informatika Bandung, Bandung.
- Rakowski, Brian. 2010. “Evolving from beta to stable with a faster version of Chrome”. Google.
- Supardi, Y. 2010. *16 Langkah Menjadi Web Server*, Ardkom. Jakarta.
- Suprianto, D. 2008. *Buku Pintar Pemrograman PHP*, Oase Media. Bandung.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

STMIK PALANGKARAYA

Jl. G. Obos No. 114 ~ Telp. 0536-3224593 ~ Fax. 0536-3225515 Palangka Raya

Email: humas@stmikplk.ac.id ~ Website: www.stmikplk.ac.id

Nomor : 152./STMIK-E.1/AU.II/2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Tugas Akhir

Kepada

Yth. Kepada Pemilik Usaha Nav Karaoke Palangkaraya

Di -

Palangka Raya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Manajemen Informatika (D3) pada STMIK Palangkaraya, maka dengan ini kami sampaikan permohonan izin penelitian dan pengumpulan data bagi mahasiswa

Nama : ISHAK KURNIAWAN
NIM : E1857401004
Prodi (Jenjang) : Manajemen Informatika (D3)
Thn. Akad. (Semester) : 2020/2021 (6)
Lama Penelitian : 25 Januari 2021 s.d 28 Januari 2021
Tempat Penelitian : Nav Karaoke Palangkaraya

Dengan judul Tugas Akhir:

Aplikasi Pemesanan Ruang Karaoke Nav Palangkaraya Berbasis Web

Adapun ketentuan dan aturan pemberian informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut menyesuaikan dengan ketentuan/peraturan pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 24 Februari 2021



SURAT KETERANGAN

Pihak pengelola Nav Karaoke Palangka Raya dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Program Manajemen Informatika/Diploma-III STMIK Palangka Raya

Nama : Ishak Kurniawan

NIM : E1857401004

Jurusan : Manajemen Informatika

Judul : Aplikasi Pemesanan Ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya Berbasis Web

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Nav Karaoke Palangka Raya dari 25 Januari – 28 Januari 2021 dalam rangka penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Aplikasi Pemesanan Ruang pada Nav Karaoke Palangka Raya Berbasis Web.” Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya 28 Januari 2021

Pihak Pengelola

*u CM
Juliya*



LEMBAR WAWANCARA

1. Pada Tahun Berapakah Nav Karaoke didirikan?
2. Bagaimanakah proses pemesanan pada Nav Karaoke pada saat ini?
3. Apa saja kendala-kendala pada saat pemesanan ruang karaoke?
4. Seperti apa pelayanan yang dilakukan Karyawan Nav Karaoke Palangka Raya?

Jawaban

1. Nav karaoke didirikan pada tahun 2018
2. Pada saat ini pemesanan di Nav Karaoke masih manual yaitu pelanggan langsung saja datang ke Nav Karaoke untuk memesan.
3. Konsumen/pelanggan tidak dapat mengetahui ruangan-ruangan yang ingin dipesan bahwa ruang tersebut penuh atau tidak, hal tersebut dapat membuat konsumen menunggu konsumen yang lain selesai atau membatalkan pesanannya.
4. Pelayanan yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan cepat sehingga konsumen merasa nyaman.

Palangka Raya, Januari 2021

Yang diwawancara

Pihak Pengelola


Juliyantri

Mahasiswa


ISHAK KURNIAWAN

KEGIATAN OBSERVASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ishak Kurniawan
NIM : E1857401004
Jurusan : Manajemen Informatika
Program : D-III
Tempat Penelitian : Nav Karaoke Palangka Raya
Alamat : Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 2 Februari 2021	Menemui Pihak pengelola Nav Karaoke Palangka Raya dan meminta izin untuk melakukan observasi untuk Tugas Akhir serta menanyakan aplikasi yang akan dibuat untuk nantinya.
2	Kamis 25 Februari 2021	Tanya jawab seputar informasi data jenis ruangan, harga, cara pemesanan, struktur tampilan yang akan dibuat.
3	Jum'at 09 April 2021	Konsultasi mengenai aplikasi dan masukan yang diperlukan untuk tahap akhir sebelum implementasi.

Yang diobservasi
Pihak pengelola


Juliyanto

Palangka Raya, Februari 2021
Mahasiswa


Ishak Kurniawan



Lampiran 1. Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara



Lampiran 2. Dokumentasi Saat Melakukan Observasi



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

Jl. G. Obos No 114 Telp. 0536-3225515 Fax. 0536-3236933 Palangkaraya
Email : stmiok@gmail.com - Website : www.stmiok.ac.id

**KARTU KEGIATAN KONSULTASI
TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Ithak Kurniawan
NIM : E1857401004
Tanggal Persetujuan Judul
Judul Tugas Akhir : Aplikasi Pemeliharaan Ruang Pada NAV Komodo Palangkaraya

No.	Tanggal Konsultasi		Uraian	Tanda Tangan
	Terima	Kembali		
1.	09/21 /03	09/21 /03	- Mencantumkan sebidang jati tanpa dgn informasi harga - Pencairan harus jelas perhitungan (tarif x jadi).	
2.	18/21 /3	29/21 /3	- persilah latar belakang penulis, GPS model, tujuan, metode penelitian datar isolasi lahan, kajian geografi sesuai saran, hukum pedoman	
3	29/3	3/21	- persilah latar belakang, tujuan dan tujan penelitian seleksi saran	
4	29/03	29/03	- Info Statis personel harus jernih - Tanya semua dgn jelas dan benar - Benar fasilitas penelitian ketersediaan	

Dosen Pembimbing I,

Suryono

Dosen Pembimbing II,

Drs. Heri Purwanto, M.P



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

Jl. G. Obos No. 114 Telp. 0536-3225515 Fax. 0536-3236933 Palangkaraya

Email : stmkplk@gmail.com - website : www.stmikpk.ac.id

**KARTU KEGIATAN KONSULTASI
TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Istat Kurniawan
NIM : E1857401001
Tanggal Persetujuan Judul :
Judul Tugas Akhir : Aplikasi Pemasaran Rumah Nove Komputer Palangka Raya

No.	Tanggal Konsultasi		Uraian	Tanda Tangan
	Terima	Kembali		
5	12/04/21	12/04/21	- Pembuatan form pendaftaran kali ini - Project Name Pengembangan sistem pelanggan / edukasi - Kelebihan pembuatan dibutuhkan kaitan atau referensi	<u>✓</u>
6	16/04/21	16/04/21	- Kelebihan harga dan kaitan di tanggalkan. - Bahasa dan kaitan di terangkan. - Telah program selesai	<u>✓</u>
7	24/04/21	24/04/21	- Jumlah barang dan kaitan di tanggalkan. - Bahasa dan kaitan di terangkan. - Telah program selesai	<u>✓</u>
8	3/6/21	16/6/21	Lengkap semua ID Walaupun masih ada perbaikan yg dibutuhkan	<u>✓</u>
9.	16/6/21	22/6/21	perbaikan yg dibutuhkan dilakukan	<u>✓</u>
10.	22/6/21	5/7/21	Lengkap, lampiran & ketentuan olehnya dapat mencantumkan & diluncurkan	<u>✓</u>
11	5/7/21		Belum luncur	<u>✓</u>

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I.

.....8/1/2020.....

Dosen Pembimbing II,

Drs. Heri Pramono, M.Pd



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

Jl. G. Obos No.114 Telp. (0536) 3224593, 3225515 Fax. (0536) 3225515 Palangka Raya
email : humas@stmkplk.ac.id – website : www.stmkplk.ac.id

S U R A T T U G A S

No. 010/STMIK-4.E.1/AU/II/2021

Ketua Program Studi Manajemen Informatika STMIK Palangkaraya menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini :

Nama : Suparno, M.Kom
NIK : 1969 0104 1995 105

Sebagai Pembimbing I dalam Pembuatan Program

Nama : Drs. Heri Purwanto., M.Pd
NIK : 196702041995103

Sebagai Pembimbing II dalam Penulisan Tugas Akhir

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Ishak Kurniawan
Np Handphone : 0823 5213 5432
NIM : E1857401040
Judul TA : Aplikasi Pemesanan Ruang Pada NAV Karaoke Palangkaraya
Berbasis Web
Berlaku s/d : 02 Februari 2022

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangkaraya, 02 Februari 2021



Tembusan :

1. Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)
2. Kéluá Júrušān Māñájéñéñ lñfóñmáliká
3. Arsi



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA
Jl. G. Obos No.114 Telp. 0536-3224593 Fax. 0536-3225515 Palangkaraya
email : humas@stmkplk.ac.id – website : www.stmkplk.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Periode (Bulan) : Juli Tahun 2021

11. Hari/Tanggal Ujian : Senin / 19 Juli 2021
12. Waktu (Jam) : 10.00 WIB sampai dengan Selesai WIB
13. Nama Mahasiswa : Kumiawan Tuah
14. Nomor Induk Mahasiswa : E1857401054
15. Program Studi : Manajemen Informatika
16. Tahun Angkatan : 2018
17. Judul Tugas Akhir (TA) : Media Visual Upacara Perkawinan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

-
.....
18. Dosen Penguji : Nama Nilai Tanda Tangan
4. Moch. Ichsan, ST.,M.Kom =xx..... (.....
5. Arliyana, M.Kom =xx..... (.....
6. Frengkin, M. S.Kom.,MMSI =xx..... (.....
19. Hasil Ujian : LULUS / TIDAK-LULUS *) NILAI =76.6
Dengan Perbaikan/ Tanpa Perbaikan *)

20. Catatan Penting : 1. Lama Perbaikan : 7 (Tujuh) hari
2. Jika lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan dari tanggal ujian
3. Jika lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal ujian maka hasil ujian dibatalkan dan wajib mengajukan judul dan pembimbing baru

Palangkaraya, 19 Juli 2021

Mengetahui :
Ketua Prodi Manajemen Informatika,

Arliyana, M.Kom.
NIK. 19851008201002

Ketua Penguji,

Moch. Ichsan, ST.,M.Kom
NIK. 198001192006101

- Tembusan :
4. Ketua Prodi Manajemen Informatika
5. Kabag AKMA
6. Mahasiswa yang bersangkutan

Dibawa saat konsultasi perbaikan dengan dosen penguji
*) Coret yang tidak perlu

Halaman Pengunjung

Index.php

```
<?php
    include('admin/koneksi.php');

?>

<?php include "config.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="icon" href="img/Logo1.png">
    <title>Nav</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/card.css" />
    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
<style>
body {
background-image : url("img/bata.jpg");
}
.border {
width: 300px;
```

```
height: 200px;  
border: 4px solid #FF8C00;  
padding: 10px;  
margin: 20px;  
}  
</style>  
<body>  
<center><p class="bg-primary text-white">SELAMAT DATANG</p></center>  
<?php include "header.php"; ?>  
<?php include "brand.php";?>  
<section id="home">  
<div class="container">  
<div id="main-slider" class="carousel slide" data-ride="carousel">  
<ol class="carousel-indicators">  
<li data-target="#main-slider" data-slide-to="0" class="active"></li>  
<li data-target="#main-slider" data-slide-to="1"></li>  
<li data-target="#main-slider" data-slide-to="2"></li>  
</ol>  
<center>  
<div class="carousel-inner">  
<div class="item active">  
  
</div>  
<div class="item">  
  
</div>  
<div class="item">
```

```

</div>
</div>
</center>
</div>
</div>
</section>

<div class="container">
<?php
$query = "SELECT * FROM brand ORDER BY nama ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
?>
<hr>
<p class="bg-warning"><?php echo $row['keterangan']; ?>
</p>
<?php
    $no++;
}
?>
<hr>
```

```
<?php
$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 1;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
<div class="col-md-4">
<div class="kotak_login"><br>
<div class="card-body text-center">

<center><table cellpadding="3">
<tr>
<td>Room</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $row['ruangan']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitas</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $row['kapasitas'] ; ?> Orang</td>
</tr>
<tr>
```

```

<td>Harga dari</td>
<td>:</td>
<td><b> Rp <?php echo $row['harga']; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td>Sampai Dengan</td>
<td>:</td>
<td><b> Rp <?php echo $row['harga5']; ?></b></td>
</tr>
</table></center>
<h4>Belum Termasuk Pajak</h4>
<?php
if($row['jumlah']== 0){
echo '<h4><font color=red><b>Room Penuh</b></font></h4>';?
<a href="detail.php?id=<?php echo $row['id'];?>" class="btn btn-primary btn-lg">Detail</a>
<a href="" disabled class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php } else {
echo '<h4><font color=green><b>Room tersedia</b></font></h4>';?
<a href="detail.php?id=<?php echo $row['id'];?>" class="btn btn-primary btn-lg">Detail</a>
<a href="pilih.php?id=<?php echo $row['id'];?>" onclick="return confirm('Anda Akan Memesan Ruangan')" class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php }?>
</div><br>
</div><br>
</div>
<?php $no++; } ?>

```

```

</div>

<br><br>

<?php include "footer.php";?>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

Login.php

```

<?php

require_once("config.php");

if(isset($_POST['login'])){

    $username      =      filter_input(INPUT_POST,           'username',
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $password      =      filter_input(INPUT_POST,           'password',
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $sql  =  "SELECT  *  FROM  users  WHERE  username=:username  OR
email=:email";

    $stmt = $db->prepare($sql);

    $params = array(
        ":username" => $username,

```

```
":email" => $username
);
$stmt->execute($params);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if($user){
    if(password_verify($password, $user["password"])){
        session_start();
        $_SESSION["user"] = $user;
        header("Location: timeline.php");
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="icon" href="img/Logo1.png">
    <title>Login Akun</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body class="bg-light">
<div class="kotak_login">
<div class="container ">
    <div class="card">
```

```

<div class="card-body text-center">
    <h5>&larr; <a href="index.php">Home</a></h5>
    <h2>Masuk Ke Aplikasi</h2>
    <h5>Belum punya akun? <a href="register.php">Daftar di sini</a></h5>
    <form action="" method="POST">
        <div class="form-group">
            <label for="username">Username</label>
            <input class="form_login" type="text" name="username" placeholder="Username atau email" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="password">Password</label>
            <input class="form_login" type="password" name="password" placeholder="Password" required />
        </div>
        <input type="submit" class="tombol_login" name="login" value="Masuk" />
    </form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Register.php

<?php
require_once("config.php");
if(isset($_POST['register'])){
    $name = filter_input(INPUT_POST, 'name', FILTER_SANITIZE_STRING);
}

```

```
$username      = filter_input(INPUT_POST, 'username',
FILTER_SANITIZE_STRING);

$password      = password_hash($_POST["password"],
PASSWORD_DEFAULT);

$email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);

$sql = "INSERT INTO users (name, username, email, password)
VALUES (:name, :username, :email, :password)";

$stmt = $db->prepare($sql);

$params = array(
    ":name" => $name,
    ":username" => $username,
    ":password" => $password,
    ":email" => $email
);

$saved = $stmt->execute($params);

if($saved) header("Location: login.php");

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<link rel="icon" href="img/Logo1.png">

<title>Register</title>

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

</head>
```

```
<body class="bg-light">
<div class="container">
<div class="kotak_login">
    <h5>&larr; <a href="index.php">Home</a></h5>
    <h5>Buat Akun</h5>
    <h5>Sudah punya akun? <a href="login.php">Login di sini</a></h5>
    <form action="" method="POST">
        <div class="form-group">
            <label for="name">Nama Lengkap</label>
            <input class="form_login" type="text" name="name" placeholder="Nama kamu" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="username">Username</label>
            <input class="form_login" type="text" name="username" placeholder="Username" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email">Alamat Email Aktif</label>
            <input class="form_login" type="email" name="email" placeholder="Alamat Email" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="password">Buat Password</label>
            <input class="form_login" type="password" name="password" placeholder="Password" required />
        </div>
        <input type="submit" class="tombol_login" name="register" value="Daftar" />
    </form>
</div>
</div>
```

```
</form>

</div>

</div>

</body>

</html>

timeline.php

<?php require_once("auth.php"); ?>

<?php include('admin/koneksi.php'); ?>

<?php include "config.php"; ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

    <link rel="icon" href="img/Logo1.png">

    <title>Nav</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/card.css" />

    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">

        <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">

        <link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">

        <link rel="stylesheet" href="admin/notif.css">

</head>

<style>

body {
```

```
background-image : url("img/bata.jpg");
}

.border {
    width: 300px;
    height: 200px;
    border: 4px solid #FF8C00;
    padding: 10px;
    margin: 20px;
}

</style>

<body class="bg-light">
<center><p class="bg-primary text-white">SELAMAT DATANG</p></center>
<?php include "headerlogin.php";?>
<?php include "brand.php";?>
    <section id="home">
        <div class="container">
            <div id="main-slider" class="carousel slide" data-ride="carousel">
                <ol class="carousel-indicators">
                    <li data-target="#main-slider" data-slide-to="0" class="active"></li>
                    <li data-target="#main-slider" data-slide-to="1"></li>
                    <li data-target="#main-slider" data-slide-to="2"></li>
                </ol>
                <center>
                    <div class="carousel-inner">
                        <div class="item active">
                            
                        </div>
                    </div>
                </center>
            </div>
        </div>
    </section>
</body>
```

```
<div class="item">
</div>
<div class="item">


</div>
</div></center>
</div>
</div></section>
<div class="container">
<?php
$query = "SELECT * FROM brand ORDER BY nama ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{ ?><hr>
<p class="bg-warning"><?php echo $row['keterangan']; ?></p>
<?php $no++; } ?><hr>
<?php
$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
```

```
" - ".mysqli_error($koneksi));

}

$no = 1;

while($row = mysqli_fetch_assoc($result))

{

?>

<div class="col-md-4">

<div class="kotak_login"><br>

<div class="card-body text-center">



<center><table cellpadding="3">

<tr>

<td>Room</td>

<td>:</td>

<td><?php echo $row['ruangan']; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Kapasitas</td>

<td>:</td>

<td><?php echo $row['kapasitas'] ; ?> Orang</td>

</tr>

<tr>

<td>Harga dari</td>

<td>:</td>

<td><b> Rp <?php echo $row['harga']; ?></b></td>

</tr>
```

```

<tr>
<td>Sampai Dengan</td>
<td>:</td>
<td><b> Rp <?php echo $row['harga5']; ?></b></td>
</tr>
</table></center>
<h4>Belum Termasuk Pajak</h4>
<?php
if($row['jumlah']== 0){
echo '<h4><font color=red><b>Room Penuh</b></font></h4>';?
<a href="detail.php?id=<?php echo $row['id'];?>" class="btn btn-primary btn-lg">Detail</a>
<a href="" disabled class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php } else {
echo '<h4><font color=green><b>Room tersedia</b></font></h4>';?
<a href="detail.php?id=<?php echo $row['id'];?>" class="btn btn-primary btn-lg">Detail</a>
<a href="pilih.php?id=<?php echo $row['id'];?>" onclick="return confirm('Anda Akan Memesan Ruangan')" class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php } ?>
</div><br>
</div><br>
</div>
<?php
$no++;
}
?>
</table>

```

```
</div>

<hr>

</section>

<?php include "footer.php"; ?>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>

</body>
</html>
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
header("Location: index.php");
```

detail.php

```
<?php
include('admin/koneksi.php'); ?>
<?php include "config.php"; ?>
<html>
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="heder.css" />
    <link rel="icon" href="img/Logo1.png">
    <title>Detail</title>
    <link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
<style>
    body {
        background-image : url("img/bata.jpg");
    }
    .gambar {
        width: 300px;
        height: 200px;
        border: 4px solid #575D63;
        padding: 10px;
        margin: 20px;
    }
</style>
<body>
    <section id="heder">
```

```
</section><br>

<div class="container">
    <?php
        $id=$_GET['id'];
        $query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id='$id' DESC ";
        $result = mysqli_query($koneksi, $query);
        $row = mysqli_fetch_array($result);
        if(!$result){
            die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
            " - ".mysqli_error($koneksi));
        }
    ?>

    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card bg-light">
                <div class="card-body text-center">
                    <h3>Gambar Room <?php echo $row['ruangan']; ?></h3>
                    <br>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="card col-md-8 bg-light">
            <h2>Detail Room Karaoke</h2>
            <table cellpadding="6">
                <tr>
                    <td>Room</td>
```

```
<td>: <?php echo $row['ruangan']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitas</td>
<td>: <?php echo $row['kapasitas'] ; ?> Orang</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>: <?php echo $row['deskripsi']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Room Tersisa</td>
<td>: <?php echo $row['jumlah']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Happy Our (10:00-17:00) Minggu-Kamis</td>
<td>: Rp. <?php echo $row['harga']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Peak Our (17:00-Closed) Minggu-Kamis</td>
<td>: Rp. <?php echo $row['hargadua']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Happy Our (10:00-17:00) Jum'at-Sabtu</td>
<td>: Rp. <?php echo $row['harga3']; ?></td>
</tr>
<tr>
```

```

<td>Happy Our (17:00-21:00) Jum'at-Sabtu</td>
<td>: Rp. <?php echo $row['harga4']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Happy Our (21:00-Closed) Jum'at-Sabtu</td>
<td>: Rp. <?php echo $row['harga5']; ?></td>
</tr>
</table>
<?php if($row['jumlah']== 0){
echo '<h4><font color=red><b>Room Penuh</b></font></h4>';?>
<a href="" disabled class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php } else {
echo '<h4><font color=green><b>Room tersedia</b></font></h4>';?>
<a href="pilih.php?id=<?php echo $row['id'];?>" onclick="return confirm('Anda
Akan Memesan Ruangan')" class="btn btn-success btn-lg">pesan &raquo;</a>
<?php } ?>
<br></div>
</div>
</div><br>
<?php include "footer.php"; ?>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>

```

```
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Pilihgl.php

```
<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include ('admin/koneksi.php');?>
<html>
<body>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="icon" href="img/Logo1.png">
<title>Nav</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<?php $id=$_GET['id'];
$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id='$id' DESC ";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
$row = mysqli_fetch_array($result);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}    ?>
<div class="container">
```

```
<h1>Tanggal Pesan</h1>
<form method="post" action="pilihgl.php?id=<?=$row['id']?>">
<input class="form_login" type="date" name="jampesan" required="" />
<input class="tombol_login" type="submit" name="hitung" value="Konfirmasi">
</form>
</div>
```

Pilihgl.php

```
<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include ('admin/koneksi.php');?>
<html>
<body>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="icon" href="img/Logo1.png">
<title>Nav</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<?php $id=$_GET['id'];
$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id='$id' DESC ";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
$row = mysqli_fetch_array($result);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
} ?>
```

```

<?php $daftar_hari = array(
    'Sunday' => "Minggu",
    'Monday' => "Senin",
    'Tuesday' => "Selasa",
    'Wednesday' => "Rabu",
    'Thursday' => "Kamis",
    'Friday' => "Jum'at",
    'Saturday' => "Sabtu"
); ?>

<?php if(isset($_POST['hitung'])){
    $jampesan = $_POST['jampesan'];
    echo " ";
}

?>

<div class="container">
    <form method="post" action="pesan.php?id=<?=$row['id']?>">
        <h4>Tanggal Pesan<input class="form_login" type="text" value="<?php echo
            $jampesan; ?>" name="jampesan" required="" /></h4>

        <h4>Hari<input class="form_login" type="text" value="<?php
            $namahari = date('l', strtotime($jampesan));
            echo $daftar_hari[$namahari];?>" name="hari" required="" /></h4>

        <h1>Pilih Jam</h1>

        <h4>Jam Pesan<input class="form_login" type="time" name="jam" required="" /></h4>

        <input class="tombol_login" type="submit" name="hitung" value="Konfirmasi">
    </form>
</div>

```

Pesan.php

```
<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include('admin/koneksi.php')?>
<?php include "config.php"; ?>
<html>
<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="stylesheet" href="heder.css" />
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="" rel="stylesheet">
<link rel="icon" href="img/Logo1.png">
<title>Pesan</title>
<link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">

</head>
<style>
body {
background-image : url("img/bata.jpg");
}
.gambar {
width: 300px;
height: 200px;
border: 4px solid #FF8C00;
padding: 10px;
margin: 20px;
```

```

        }

</style>

<body>

<?php $id=$_GET['id'];

$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id='$id' DESC ";

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

$row = mysqli_fetch_array($result);

if(!$result){

die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).

" - ".mysqli_error($koneksi));

} ?>

<div class="container mt-5">

<div class="card"><h2>Pesan Ruangan Karaoke <?php echo $row['ruangan'];

?></h2></div><br>

<div class="row">

<div class="col-md-4">

<div class="card bg-light">

<div class="card-body text-center">

</td><hr>

<h3>ROOM :<?php echo $row['ruangan']; ?></h3>

<h3>KAPASITAS :<?php echo $row['kapasitas'] ; ?> Orang</h3>

<h3>DESKRIPSI :<?php echo $row['deskripsi']; ?></h3>

</div>

</div>

</div>

<?php if(isset($_POST['hitung'])){

$jampesan =$_POST['jampesan'];

```

```

$jam  =$_POST['jam'];
$hari  =$_POST['hari'];

echo "
"; } ?>

<div class="card col-md-6 bg-light"><br>
<form method="post" action="cetak.php?id=<?=$row['id']?>">
<h3>Tanggal Pesan<input class="form-control" value="<?php echo $jampesan;?>" type="date" name="tgl" readonly ></h3><hr>
<h3>Jam Pesan<input class="form-control" value="<?php echo $jam;?>" type="text" name="jam" readonly ></h3><hr>
<hr><h3>Hari<input class="form-control" value="<?php echo $hari;?>" type="text" readonly ></h3><hr>
<?php if( $jam == 10 and $hari == "Minggu"){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 11 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 12 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 13 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 14 and $hari == "Minggu" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Minggu"){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 21 and $hari == "Minggu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 22 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 23 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 0 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 1 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 2 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 3 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 4 and $hari == "Minggu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 5 and $hari == "Minggu" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 6 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 7 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 8 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 9 and $hari == "Minggu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 10 and $hari == "Senin"){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 11 and $hari == "Senin" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 12 and $hari == "Senin" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 13 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 14 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Senin"){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Senin" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 21 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 22 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 23 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 0 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 1 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 2 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 3 and $hari == "Senin" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 4 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 5 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 6 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 7 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 8 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 9 and $hari == "Senin" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 10 and $hari == "Selasa"){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['harga'];?> type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 11 and $hari == "Selasa" ){ ?>

```

```
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 12 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 13 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 14 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
```

```

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 21 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 22 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 23 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 0 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 1 and $hari == "Selasa" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 2 and $hari == "Selasa" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 3 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 4 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 5 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 6 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 7 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 8 and $hari == "Selassa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 9 and $hari == "Selasa" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

```

```
<?php } else
if( $jam == 10 and $hari == "Rabu"){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 11 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 12 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 13 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 14 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 15 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 16 and $hari == "Rabu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 17 and $hari == "Rabu" ){ ?>
```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 18 and $hari == "Rabu"){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 19 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 20 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 21 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 22 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 23 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>
<?php } else
if( $jam == 0 and $hari == "Rabu" ){ ?>
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 1 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 2 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 3 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 4 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 5 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 6 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 7 and $hari == "Rabu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 8 and $hari == "Rabu" ){ ?>

```

```
<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 9 and $hari == "Rabu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['hargadua'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 10 and $hari == "Kamis"){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 11 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 12 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 13 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 14 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value="php echo $row['harga'];?" type="text" name="harga" readonly></h3>
```

```

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Kamis"){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 21 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 22 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['hargadua'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 23 and $hari == "Kamis" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 0 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 1 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 2 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 3 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 4 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 5 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

<?php } else

if( $jam == 6 and $hari == "Kamis" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?>>" type="text" name="harga" readonly></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 7 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 8 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 9 and $hari == "Kamis" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row
['hargadua'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 10 and $hari == "Jum'at"){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 11 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 12 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 13 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?> type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 14 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga4'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Jum'at"){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga4'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga4'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga4'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 21 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

```

```
<?php } else
if( $jam == 22 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 23 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 0 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 1 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 2 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 3 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 4 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga5'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 5 and $hari == "Jum'at" ){ ?>
```

```

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 6 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 7 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 8 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 9 and $hari == "Jum'at" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 10 and $hari == "Sabtu"){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 11 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 12 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga3'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>

```

```

<?php } else

if( $jam == 13 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga3'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 14 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga3'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 15 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga3'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 16 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga3'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 17 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga4'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 18 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga4'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 19 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

    <h3>Harga<input class="form-control" value="<?php echo $row ['harga4'];?>" type="text" name="harga" readonly ></h3>

<?php } else

if( $jam == 20 and $hari == "Sabtu" ){ ?>

```

```
<h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga4'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
<?php } else  
if( $jam == 21 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 22 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 23 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 0 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 1 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 2 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>  
    <?php } else  
if( $jam == 3 and $hari == "Sabtu" ){ ?>  
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>"  
type="text" name="harga" readonly ></h3>
```

```

<?php } else
if( $jam == 4 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 5 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 6 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 7 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 8 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
if( $jam == 9 and $hari == "Sabtu" ){ ?>
    <h3>Harga<input class="form-control" value=<?php echo $row ['harga5'];?>
type="text" name="harga" readonly ></h3>
<?php } else
?>
<hr>
                <h3>Berapa
                Jam<select
class="form-control" name="qty" required="">
<option value="">Jumlah</option>

```

```

<?php for($x=1;$x<=10;$x++){ ?>
<option value="<?php echo $x; ?>"><?php echo $x; ?></option>
<?php } ?>
</select></h3></td><hr>
<input class="btn btn-success" type="submit" name="hitung"
value="Konfirmasi"><hr>
`</form>
</div>
</div>
</div><br>
<?php include "footer.php"; ?>
</body>
</html>

```

Cetak.php

```

<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include('admin/koneksi.php'); ?>
<?php include('config.php'); ?>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="icon" href="img/Logo1.png">
<title>CEK Pesanan</title>
<link href="/webkaraoke/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="heder.css" />
<link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">

```

```
</head>

<style>
body {
background-image : url("img/bata.jpg"); 
}
</style>

<body>

<section id="heder"></section><br>

<div class="container mt-5">
<?php $id=$_GET['id'];

$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id='$id' DESC ";

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

$row = mysqli_fetch_array($result);

if(!$result){

die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).

" - ".mysqli_error($koneksi)); } ?>

<div class="card"><h3> Pemesanan Ruangan Karaoke <?php echo
$row['ruangan']; ?></h3></div><br>

<form action="add.php?id=<?=$row['id']?> method="post">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<div class="card">

<div class="card-body">

<h5>Nama <input class="form-control" name="user" value="<?php echo
$_SESSION["user"]["name"] ?>" readonly /></h5><hr>

<h5>Email <input class="form-control" name="email" value="<?php echo
$_SESSION["user"]["email"] ?>" readonly /></h5><hr>

<h5>Jenis Room <input class="form-control" name="room" value="<?php
echo $row['ruangan']; ?>" readonly /></h5><hr>
```

```

<h5>Kapasitas      <input class="form-control" name="kapasitas"
value=<?php echo $row['kapasitas'] ; ?>" readonly /><h5><hr>

<h5>Kode<input class="form-control" name="id_user" value=<?php echo
$_SESSION['user']['id_user']; ?>" readonly /></h5>

<h5>Jumlah Room Tersisa<input class="form-control" name="jumlah"
value=<?php echo ($row['jumlah']-1); ?>" readonly /></h5>

<hr>
</div>
</div>
</div>

<?php if(isset($_POST['hitung'])){

    $tgl = $_POST['tgl'];
    $jam = $_POST['jam'];
    $harga = $_POST['harga'];
    $qty = $_POST['qty'];
    $total = $harga*$qty;
    echo "
    ";
} ?>

<div class="card col-md-6">
    <div class="card-body">
        <h5>Jam Pemesanan <input class="form-control"
name="jampesan" value=<?php echo $jam; ?>" readonly /></h5>
        <hr>
        <h5>Tanggal Pemesanan <input class="form-
control" name="tgl" value=<?php echo $tgl; ?>" readonly /></h5>
        <hr>
        <h5>Harga Room Per Jam<input
class="form-control" name="harga" value=<?php echo $harga; ?>" readonly
/></h5><hr>
<?php

```

```

$query = "SELECT * FROM tb_pajak ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
         " - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
    ?>
<h5>Pajak<input class="form-control" name="pajak" value="php echo
$row['pajak']; ?" readonly /></h5><hr>
<h5>Berapa Jam<input class="form-control" name="jam" value="php echo
number_format($qty,0,',','.); ?" readonly /></h5><hr>
<h5>Total Bayar<input class="form-control" name="totalbayar" value="php
echo number_format ($total+$row['pajak'],0,',','.); ?" readonly /></h5>
<?php $no++;?><br>
<a href="timeline.php" class="btn btn-danger">Batal</a>
<button type="submit" name="submit" class="btn btn-success"
value="Hitung">Pesan</button>
</form>
</div>
</div>
<p class="bg-dark text-light">Kelebihan kapasitas akan di kenakan biaya
Rp.6500/orang/jam<br>
Harga belum termasuk Pajak dan Servis<br>
Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, apabila membawa akan
dikenakan charge</p>
</div>
</div>
<?php include ('footer.php') ?>

```

```
</body>
</html>

Transaksi.php

<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include ('admin/koneksi.php'); ?>

<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
        <link rel="icon" href="img/Logo1.png">
        <title>Transaksi</title>
        <link href="heder.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">
        <link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">
        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    </head>
    <body>
        <section id="heder">
        </section>
        <div class="container">
            <br>
            <a href="timeline.php" class="btn btn-warning">Kembali</a>
            <hr>
```

```

<div style="background-color:#90EE90;"><h1>$ <i class="fa fa-shopping-cart"></i> Transaksi Pemesanan Room</h1>

<h3>Nama : <?php echo $_SESSION['user']['name'];?> </h3></div>

<hr>

<table class="table table-responsive" border="0" cellpadding="10"><br>
<thead style="color:Red;">

<tr>
<th><center>Room</center></th>
<th><center>Jam Pesan</center></th>
<th><center>Tanggal</center></th>
<th><center>Bukti Pesanan</center></th>
<th><center>Berapa Jam</center></th>
<th><center>Total Bayar</center></th>
<th><center>Status</center></th>
<th><center>Tindakan Lanjut</center></th>
</tr>
</thead>
<?php
$id = ($_GET["id_user"]);
$query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Sudah-Dikonfirmasi' AND id_user ='$id'";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 0;
while($data = mysqli_fetch_assoc($result))

```

```

{ $no++; ?>

<tr>

<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>
<td><center><a href="admin/file/<?php echo $data['bukti'];?>">Lihat File</a></center></td>
<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data['aksi'];?></center></td>
<td><center><a href="" class="btn btn-dark" role="button">Batal Pemesanan</a>
<a href="tambahdurasi.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-warning" role="button">Tambah</a></td></center>
<?php } ?>

<?php include ('admin/koneksi.php');

$id = ($_GET["id_user"]);

$query = "SELECT * FROM terpesan WHERE id_user ='$id'";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);

if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
        " - ".mysqli_error($koneksi));
}

$no = 0;

while($data = mysqli_fetch_assoc($result))

{
    $no++;

?>
```

```

<tr>

<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>
<?php if($data['bukti']==""){ ?>
<td><center><a href="admin/file/<?php echo $data['bukti']; ?>">Lihat File</a></center></td>
<?php } ?>
<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["aksi"]; ?></center></td>
<td><center><a href="hapus_riwayat.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-danger" role="button" onclick="return confirm('Anda yakin akan membatalkan pesanan ini?')>Batal Pemesanan</a>
<a href="detailpesan.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-success" role="button">Cetak</a>
<a href="konfirmasi_pesanan.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-primary" role="button">Upload bukti</a>
</td></center>
<?php } ?>
</tr>
</table>
</div>
<br>
<?php include ('footer.php');?>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>

<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

Tambahdurasi.php

```

<?php include ('config.php'); ?>

<?php include ('admin/koneksi.php'); ?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Form Pemesanan</title>

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="heder.css" />

</head>

<style>

body {

background-image : url("img/bata.jpg");

}

</style>

<body>

```

```
<section id="heder">
</section><br>
<div class="container">
<?php
function input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = ($_GET["id"]);
    $query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE id=\"$id\"";
    $result = mysqli_query($koneksi, $query);
    if (!$result){
        die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
             " - ".mysqli_error($koneksi));
    }
    $data = mysqli_fetch_assoc($result);
}
?>
<div class="card text-white">
<div class="card-header bg-primary">
<h1>Proses</h1>
</div>
</div>
<div class="card">
```

```
<div class="card-body">

    <form action="cektambah.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" method="post">

        <div class="form-group">

            <h4>Tambah Berapa Jam<select class="form-control" name="qty" required="">

                <option value="">Jumlah</option>

                <?php for($x=1;$x<=20;$x++){ ?>
                    <option value="<?php echo $x; ?>"><?php echo $x; ?></option>
                <?php } ?>

            </select></h4></td>

            <h4>Durasi Sebelumnya<input type="text" name="jam" class="form-control" value="<?php echo $data['jam']; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4>

            <h4>Harga<input type="text" name="harga" class="form-control" value="<?php echo $data['harga']; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4>

            <h4>Totalbayar<input type="text" class="form-control" value="<?php echo $data['totalbayar']; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4>

        </div>

        <button type="submit" name="hitung" class="btn btn-primary">Konfirmasi</button>

    </div>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<br>
```

```
<?php include ('footer.php'); ?>
</body>
</html>

Cektambah.php

<?php require_once("auth.php"); ?>
<html>
<head>
    <title>Form Pemesanan</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
        <link rel="stylesheet" href="heder.css" />
</head>
<style>
body {
background-image : url("img/bata.jpg");
}
</style>
<body>
<section id="heder">
</section><br>
<div class="container">
<?php
include "admin/koneksi.php";
function input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}

```

```
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = ($_GET["id"]);
    $query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE id=\"$id\"";
    $result = mysqli_query($koneksi, $query);
    if (!$result) {
        die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
             " - ".mysqli_error($koneksi));
    }
    $data = mysqli_fetch_assoc($result);
}
?>
<div class="card text-white">
<div class="card-header bg-primary">
    <h1>Proses</h1>
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="card-body">
    <form action="prosestambahdurasi.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" method="post">
        <?php if(isset($_POST['hitung'])){>
            $jam = $_POST['jam'];
            $harga = $_POST['harga'];
            $qty = $_POST['qty'];
            $total = $harga*$qty;
            echo "
";
        }
    </form>
</div>
</div>
```

```
    }
?>

<h4>Durasi yang telah ditambah<input type="text" name="jam" class="form-control" value=<?php echo $jam+$qty; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4><br>

<h4>Total Bayar yang telah ditambah<input type="text" name="totalbayar" class="form-control" value=<?php echo number_format($total+$data['totalbayar'],0,',',''); ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4><br>

<h4>Durasi jam sebelumnya<input type="text" class="form-control" value=<?php echo $data['jam']; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4><br>

<h4>Total Bayar Sebelumnya<input type="text" class="form-control" value=<?php echo $data['totalbayar']; ?>" placeholder="Masukan Harga" readonly /></h4>

<input type="hidden" name="id" value=<?php echo $data['id']; ?> />

<a href="transaksi.php?id_user=<?php echo $_SESSION['user']['id_user']; ?>" class="btn btn-danger">Batal</a>

<button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary">Konfirmasi</button>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div><br>

<?php include ('footer.php'); ?>
```

Riwayatpesan.php

```
<?php require_once("auth.php"); ?>

<html>

    <head>

        <meta charset="UTF-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

        <link rel="icon" href="img/Logo1.png">

        <title>Transaksi</title>

        <link href="heder.css" rel="stylesheet">

        <link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

            <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">

            <link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">

            <link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">

            <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    </head>

    <body>

        <section id="heder">

        </section>

        <div class="container"><br>

        <a href="timeline.php" class="btn btn-warning">Kembali</a><hr>

        <div style="background-color:#90EE90;"><h1>$ <i class="fa fa-shopping-cart"> Riwayat Pemesanan</i></h1>

        <h3>Nama : <?php echo $_SESSION['user']['name'];?> </h3></div><hr>

        <table class="table table-responsive" border="1" cellpadding="3"><br>

        <thead>

            <tr>
```

```

<th><center>No</center></th>
<th><center>Nama</center></th>
<th><center>Room</center></th>
<th><center>Jam Pesan</center></th>
<th><center>Tanggal</center></th>
<th><center>Harga</center></th>
<th><center>Berapa Jam</center></th>
<th><center>Total Bayar</center></th>
<th><center>Status</center></th>
</tr>
</thead>
<?php include ('admin/koneksi.php');

$id = ($_GET["id_user"]);

$query  = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Selesai' and id_user='$id'";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);

if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
         " - ".mysqli_error($koneksi));
}

$no = 0;

while($data = mysqli_fetch_assoc($result))
{
    $no++;
    ?>
<tr>
<td><center><?php echo $no; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["user"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>

```

```

<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $data["harga"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>
<td><center><a href="admin/file/<?php echo $data['bukti'];?>">Lihat File</a></center></td>
<?php } ?>
</tr>
</table>
</div><br>
<?php include ('footer.php');?>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Akun.php

```

<?php require_once("auth.php"); ?>
<?php include("admin/koneksi.php"); ?>
<!DOCTYPE html>

```

```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="icon" href="img/akun.jpg">
    <title>Akun</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="heder.css" />
    <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body class="bg-light">
    <section id="heder"></section>
    <div class="container mt-5">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card">
                    <div class="card-body text-center">
                        
                        <h3><?php echo $_SESSION["user"]["name"] ?></h3>
                        <p><?php echo $_SESSION["user"]["email"] ?></p>
                        <a class="btn btn-success" href="admin/edit_user.php?id_user=<?php echo $_SESSION['user']['id_user']; ?>"><i class="fa fa-cog"> Edit Profil</i></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<div class="col-md-8">
<form action="" method="post" />
<div class="form-group">
<textarea class="form-control" placeholder="Apa yang kamu pikirkan?"></textarea>
</div>
</form>
<div class="card mb-3">
<div class="card-body">
<h3><b>Tentang Akun</b></h3>


Akun yaitu untuk menghitung transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Akun ini dapat anda hapus secara permanen dari sistem



Aplikasi Pemesanan Ruang Pada NAV Karaoke Palangka Raya.<br>



<br>Fungsi akun ini adalah untuk pemesanan ruang karaoke yang ada di Nav Karaoke Palangka Raya. Akun dapat edit sesuai yang diinginkan.</br>



<br>Saat nama, email, dan foto akun diubah harus di refresh yaitu dengan cara Logout dan selanjutnya login kembali. </br>


</div>
</div>
<div class="card mb-3">
<div class="card-body">
<a class="btn btn-warning" href="timeline.php">Ke Beranda</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
```

```
<?php include ('footer.php') ;?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Daftarharga.php

```
<?php include('admin/koneksi.php'); ?>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" href="heder.css" />
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
```

```
<link rel="icon" href="img/Logo1.png">
```

```
<title>Nav</title>
```

```
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/css/animate.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet" href="admin/notif.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<section id="heder"></section>
```

```
<div class="container"><br>
```

```
<table class="table table-responsive" border="1">
```

```
    <thead style="background-color:lime;"><tr>
```

```
        <th><center>No</center></th>
```

```
        <th><center>Kapasitas</center></th>
```

```

<th><center>Room</center></th>
<th><center>Happy           Our<br>(10:00-17:00)<br>Minggu-Kamis<br>Hari
Besar</center></th>
<th><center>Peak           Our<br>(17:00-Closed)<br>Minggu-Kamis<br>Hari
Besar</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
         " - ".mysqli_error($koneksi)); } $no = 1;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
    ?>
<tr>
<td><center><?php echo $no; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['kapasitas']; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['ruangan']; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $row['harga']; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $row['hargadua']; ?></center></td>
</tr>
<?php $no++; ?>
</tbody>
</table><br>
<table class="table table-responsive" border="1">
<thead style="background-color:#FFD700;">
<tr>

```

```

<th><center>No</center></th>
<th><center>Kapasitas</center></th>
<th><center>Room</center></th>
<th><center>Happy Our<br>(10:00-17:00)<br>Jum'at-Sabtu<br>Malam Hari  
Besar</center></th>
<th><center>Peak 1 Our<br>(17:00-21:00)<br>Jum'at-Sabtu<br>Malam Hari  
Besar</center></th>
<th><center>Peak 1 Our<br>(21:00-Closed)<br>Jum'at-Sabtu<br>Malam Hari  
Besar</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    $query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";
    $result = mysqli_query($koneksi, $query);
    if(!$result){
        die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
             " - ".mysqli_error($koneksi)); } $no = 1;
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>
<tr>
<td><center><?php echo $no; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['kapasitas']; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['ruangan']; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $row['harga3']; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $row['harga4']; ?></center></td>
<td><center>Rp <?php echo $row['harga5']; ?></center></td>
</tr>
<?php

```

```
$no++; } ?>
</tbody>
</table>
<p class="bg-dark text-light">Kelebihan kapasitas akan di kenakan biaya Rp.6500/orang/jam<br>
Harga belum termasuk Pajak dan Servis<br>
Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, apabila membawa akan dikenakan charge</p>
</div>
<hr>
<?php include ('footer.php');?>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/gmaps.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/smoothscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.parallax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/coundown-timer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.scrollTo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.nav.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Halaman Admin

Login.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Login Ke Admin WEB</title>
<link rel="stylesheet" href="styleadmin.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<form action="login.php" method="post">
<h1>Login Admin</h1>
<tr>
<td><input type="text" name="username" placeholder="Masukan Username" required /></td>
</tr><br>
<tr>
<input type="password" name="password" placeholder="Masukan Password" required /></td>
</tr>
<tr>
<td><input class="btn btn-success" type="submit" name="login" value="Login" /></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/webkaraoke/index.php" onclick="return confirm('Anda Akan Kembali Ke Beranda')">Kembali</a></td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
</table>
</form>
<div>
</body>
</html>
```

Dashboard.php

```
<html>
<?php include "config.php";?>
<?php include('koneksi.php'); ?>
<head>
<title>Dasboard</title>
<link rel="icon" href="admin.jpg">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">
<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">
<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```

```
</head>

<body>

<br><br>

<?php include "header.php";?>

<?php include "admin.php";?><br>

<div class="section"><hr>

<?php

    $query = "SELECT * FROM brand ORDER BY id ";

    $result = mysqli_query($koneksi, $query);

    $brand = 0;

    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>

        <h1> DashBoard <?php echo $row['nama']; ?> </h1>

        <?php

            $brand++; } ?><hr>

        <div class="card-columns">

            <div class="card text-white">

                <?php $sql="select * from terpesan order by id asc";

                $hasil=mysqli_query($kon,$sql);

                $pesan=0;

                while ($data = mysqli_fetch_array($hasil)) {

                    $pesan++; } ?>

                    <div class="card-header bg-dark"><center><h1><br><?php echo $pesan;
                    ?><br><i class="fa fa-shopping-cart" style="font-size: 2em; color: #f0ad4e;"> Menunggu
                    Konfirmasi</i><br></center></h1></div>

                    <div class="card-body text-dark"><a href="terpesan.php" class="btn btn-light
                    btn-block">Lihat</a></div>

                </div>
```

```

<div class="card text-white">

<?php $query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Sudah-Dikonfirmasi';

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

if(!$result){

die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).

" - ".mysqli_error($koneksi)); }

$konfir = 0;

while($data = mysqli_fetch_assoc($result))

{ $konfir++; } ?>

<div class="card-header bg-danger"><center><h1><br><?php echo $konfir;
?><br><i class="fa fa-shopping-cart"> Belum Di Bayar</i><br></center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="dikonfirmasi.php" class="btn btn-light btn-block">Lihat</a></div>

</div>

<div class="card text-white">

<?php $query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

$no = 0;

while($row = mysqli_fetch_assoc($result))

{ $no++; } ?>

<div class="card-header bg-primary"><center><h1><br><?php echo $no;
?><br><i class="fa fa-book"> Data Ruangan</i></center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="dataruangan.php" class="btn btn-light btn-block">Lihat</a></div>

</div>

<div class="card text-white">

<?php $sql="SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Selesai';
```

```

$hasil=mysqli_query($kon,$sql);
$li=0;
while ($data = mysqli_fetch_array($hasil)) {
    $li++; } ?>

<div class="card-header bg-secondary"><center><h1><br><?php echo $li;
?><br><i class="fa fa-shopping-cart"> Riwayat
Pemesanan</i><br></center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="terkonfirmasi.php" class="btn btn-
light btn-block">Lihat</a></div>

</div>

<div class="card text-white">

<?php
$sql="select * from users order by id_user asc";
$hasil=mysqli_query($kon,$sql);
$users=0;
while ($data = mysqli_fetch_array($hasil)) {

    $users++; } ?>

<div class="card-header bg-warning"><center><h1><br><?php echo $users ;
?><br><i class="fa fa-user"></i> Data User</center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="data-user.php" class="btn btn-light
btn-block">Lihat</a></div>

</div>

<div class="card text-white">

<?php
$query = "SELECT * FROM data_pegawai ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
$pegawai = 0;
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{ $pegawai++; } ?>

```

```
<div class="card-header bg-info"><center><h1><br><?php echo $pegawai; ?><br><i class="fa fa-group"></i> Data Pegawai</center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="datapegawai.php" class="btn btn-light btn-block">Lihat</a></div>

</div>

<div class="card text-white">

<?php $query = "SELECT * FROM brand ORDER BY id ASC"; 

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

$brand = 0;

while($row = mysqli_fetch_assoc($result))

{ $brand++; } ?>

<div class="card-header bg-success"><center><h1><br><?php echo $brand; ?><br><i class="fa fa-cog"></i> Pengaturan</center></h1></div>

<div class="card-body text-dark"><a href="admin-brand.php" class="btn btn-light btn-block">Lihat</a></div>

</div>

</div>

</div>

<script src="js/jquery.min.js"></script>

<script src="js/bootstrap-select.min.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<script src="js/Chart.min.js"></script>

<script src="js/fileinput.js"></script>

<script src="js/chartData.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

Dataruangan.php

```
<?php include('koneksi.php');?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<link rel="icon" href="admin.jpg">

<title>Admin | Data Ruangan</title>

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">

<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<?php include "header.php";?>

<br><br><br>

<?php include "admin.php";?>

<div class="section">

<div class="card text-white">
```

```

<div class="card-header bg-info">
<h1>Data Room</h1>
</div>
</div>

<div class="card">
<div class="card-body"><hr>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th class="short">No</th>
<th class="normal"><center>Room</center></th>
<th class="normal"><center>Kapasitas</center></th>
<th class="normal"><center>Jumlah</center></th>
<th class="normal"><center>Happy Our<br>(10:00-17:00)<br>Minggu-Kamis<br>Hari Besar</center></th>
<th class="normal"><center>Happy Our<br>(17:00-02:00)<br>Minggu-Kamis<br>Hari Besar</center></th>
<th class="normal"><center>Happy Our<br>(10:00-17:00)<br>Jum'at-Sabtu<br>Hari Besar</center></th>
<th class="normal"><center>Happy Our<br>(17:00-21:00)<br>Jum'at-Sabtu<br>Hari Besar</center></th>
<th class="normal"><center>Happy Our<br>(21:00-02:00)<br>Jum'at-Sabtu<br>Hari Besar</center></th>
<th class="normal"><center>Gambar</center></th>
<th class="normal"><center>Edit</center></th>
<th class="normal"><center><a href="tambah.php" class="btn btn-primary" ><i class="fa fa-plus"> Tambah</i></a></center></th>

```

```

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <?php

        $query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";

        $result = mysqli_query($koneksi, $query);

        if(!$result){

            die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).

                " - ".mysqli_error($koneksi));

        }

        $no = 1;

        while($row = mysqli_fetch_assoc($result))

        {

            ?>

            <tr>

            <td><center><?php echo $no; ?></center></td>

            <td><center><?php echo $row['ruangan']; ?></center></td>

            <td><center><?php echo $row['kapasitas']; ?></center></td>

            <td><center><?php echo $row['jumlah']; ?></center></td>

            <td><center>Rp <?php echo $row['harga']; ?></center></td>

            <td><center>Rp <?php echo $row['hargadua']; ?></center></td>

            <td><center>Rp <?php echo $row['harga3']; ?></center></td>

            <td><center>Rp <?php echo $row['harga4']; ?></center></td>

            <td><center>Rp <?php echo $row['harga5']; ?></center></td>

```

```
<td style="text-align: center;"><center></center></td>

<td><center><a href="edit.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-warning" role="button"><i class=" fa fa-pencil"></i></a></center></td>

<td><center><a href="proses_hapus.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-danger" onclick="return confirm('Anda yakin akan menghapus data ini?')" role="button"><i class="fa fa-close"></i></a></center></td>

</tr>

<?php
    $no++;
    } ?>

</tbody>

</table><br>

</div>

</div>

</div>

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-select.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/Chart.min.js"></script>
<script src="js/fileinput.js"></script>
<script src="js/chartData.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

Terpesan.php

```
<!DOCTYPE html>

<?php include('koneksi.php');?>

<html>

<head>

<title>Admin | Data Pemesanan</title>

<link rel="icon" href="admin.jpg">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">

<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<?php include('header.php');?>

<?php include ('admin.php');?>

<br><br><br>
```

```
<div class="section">
<div class="card text-white">
<div class="card-header bg-info">
<h1>Pesanan Belum Dikonfirmasi</h1>
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="card-body">
<a class="btn btn-success" href="konfirmasi.php"><i class="fa fa-envelope">
Kirim Bukti Pesan</i></a>
<hr>
<table border="1">
<br>
<thead>
<tr>
<th class="short"><center>No</center></th>
<th class="normal"><center>Nama</center></th>
<th class="normal"><center>Email</center></th>
<th class="normal"><center>Room</center></th>
<th class="normal"><center>Jam Pesan</center></th>
<th class="normal"><center>Tanggal</center></th>
<th class="normal"><center>Harga</center></th>
<th class="normal"><center>Berapa Jam</center></th>
<th class="normal"><center>Total Bayar</center></th>
<th class="normal"><center>Status</center></th>
```

```

<th class="normal"><center>Bukti Pesanan</center></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php include "koneksi.php";

$sql="select * from terpesan order by id_user asc";

$hasil=mysqli_query($kon,$sql);

$no=0;

while ($data = mysqli_fetch_array($hasil)) {

$no++; ?>

<tr>

<td><center><?php echo $no;?></center></td>

<td><center><?php echo $data["user"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["email"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["harga"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>

<?php if($data['bukti']==""){ ?>

<td><center><a>Belum mengupload</a></center></td>

<td><center><a>Lihat file</a></center></td>

<?php } else { ?>

```

```
<td><center><a class ="btn btn-success" href="konfirmasi_pesanan.php?id=<?php  
echo $data['id']; ?>"><?php echo $data["aksi"]; ?></a>  
  
<td><center><a href="file/<?php echo $data['bukti']; ?>">Lihat  
File</a></center></td><?php }?>  
  
</tr>  
  
</tbody>  
  
<?php } ?>  
  
</table>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
<script src="js/jquery.min.js"></script>  
  
<script src="js/bootstrap-select.min.js"></script>  
  
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
  
<script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>  
  
<script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>  
  
<script src="js/Chart.min.js"></script>  
  
<script src="js/fileinput.js"></script>  
  
<script src="js/chartData.js"></script>  
  
<script src="js/main.js"></script>  
  
</body>  
  
</html>
```

Dikonfirmasi.php

```
<!DOCTYPE html>

<?php include('koneksi.php');?>

<html>

<head>

<title>Admin | Data Pemesanan</title>

<link rel="icon" href="admin.jpg">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">

<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<?php include('header.php');?>

<?php include ('admin.php');?>

<br><br><br>
```

```
<div class="section">
<div class="card text-white">
<div class="card-header bg-danger">
<h1>Data Belum DiBayar</h1>
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="card-body">
<a class="btn btn-success" href="konfirmasi.php kwistansi"><i class="fa fa-envelope"> Kirim Bukti Pesan</i></a>
<hr>
<form method="GET" action="dikonfirmasi.php" />
<table><tr>
<td><label>Masukan Email : </label></td>
<td><input class="form-control" type="text" name="kata_cari" value=<?php if(isset($_GET['kata_cari'])) { echo $_GET['kata_cari']; } ?>" placeholder="Search" required /></td>
<td><button class="btn btn-success" name="hitung" type="submit"><i class="fa fa-search"> Search</i></button></td>
</tr></table>
</form>
<hr>
<table border="1">
<br>
<thead>
<tr>
```

```

<th class="short"><center>No</center></th>
<th class="normal"><center>Nama</center></th>
<th class="normal"><center>Email</center></th>
<th class="normal"><center>Room</center></th>
<th class="normal"><center>Jam Pesan</center></th>
<th class="normal"><center>Tanggal</center></th>
<th class="normal"><center>Harga</center></th>
<th class="normal"><center>Berapa Jam</center></th>
<th class="normal"><center>Total Bayar</center></th>
<th class="normal"><center>File</center></th>
<th class="normal"><center>Status</center></th>
<th class="normal"><center>Cetak</center></th>

</tr>
</thead>

<tbody>

<?php include('koneksi.php');

if(isset($_GET['kata_cari'])) {

$kata_cari = $_GET['kata_cari'];

$query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Sudah-Dikonfirmasi'
AND user like '%".$kata_cari."%';

} else {

$query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Sudah-Dikonfirmasi'";
}

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

if(!$result) {

```

```

die("Query Error : ".mysqli_errno($koneksi)." - ".mysqli_error($koneksi));

}

$no=0;

while ($data = mysqli_fetch_assoc($result)) {

$no++; ?>

<tr>

<td><center><?php echo $no;?></center></td>

<td><center><?php echo $data["user"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["email"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["harga"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>

<td><center><a href="view.php?id=<?php echo $data['id'];?>">Lihat File</a></center></td>

<td><center><?php echo $data["aksi"]; ?></a>

<td>

<a href="pesan_selesai.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-primary" role="button"><i class="fa fa-pencil"> Proses</i></a>

<a href="kwistansi.php?id=<?php echo $data['id']; ?>" class="btn btn-success" role="button"><i class="fa fa-print"> cetak</i></a>

</td>

```

```

</tr>
</tbody>
<?php
} ?>
</table><br>
<a href="kwistansi.php?kata_cari=<?php echo $kata_cari ?>" class="btn btn-success" role="button"><i class="fa fa-print"> cetak</i></a>
</div>
</div>
<?php if(isset($_POST['hitung'])){>
$kata_cari =$_POST['kata_cari'];
echo ">
"; } ?> <br>
<div class="card text-white">
<div class="card-header bg-primary">
<h1>Data Ruangan</h1>
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="card-body">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th class="short">No</th>
<th class="normal"><center>Room</center></th>

```

```

<th class="normal"><center>Kapasitas</center></th>
<th class="normal"><center>Jumlah</center></th>
<th class="normal"><center>Gambar</center></th>
<th class="normal"><center>Edit</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$query = "SELECT * FROM ruangan ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 1
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
    ?>
<tr>
<td><center><?php echo $no; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['ruangan']; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['kapasitas']; ?></center></td>
<td><center><?php echo $row['jumlah']; ?></center></td>
<td style="text-align: center;"><center></center></td>
<td><center><a href="edit.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-warning" role="button"><i class=" fa fa-pencil"> Update</i></a></center></td>

```

```
</tr>

<?php
    $no++;
}

?>

</tbody>
</table>

</div>
</div>
</div>

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-select.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/Chart.min.js"></script>
<script src="js/fileinput.js"></script>
<script src="js/chartData.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

</body>
</html>
```

Terkonfirmasi.php

```
<!DOCTYPE html>

<?php include('koneksi.php');?>

<html>

<head>

<title>Admin | Data Riwayat</title>

<link rel="icon" href="admin.jpg">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">

<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<?php include('header.php');?>

<?php include ('admin.php');?>

<br><br><br>
```

```
<div class="section">

<?php include "koneksi.php";

if (isset($_GET['id'])) {

$id=htmlspecialchars($_GET["id"]);

$sql="delete from konfirmasi where id='$id' ";

$hasil=mysqli_query($kon,$sql);

if ($hasil) {

}

else {

echo "<div class='alert alert-danger'> Data Gagal dihapus.</div>";

}

} ?>

<div class="card text-white">

<div class="card-header bg-secondary">

<h1>Riwayat Pemesanan</h1>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<hr>

<form method="GET" action="terkonfirmasi.php" />

<table><tr>

<td><label>Masukan Nama : </label></td>

<td><input class="form-control" type="date" name="kata_cari" value="<?php if(isset($_GET['kata_cari'])) { echo $_GET['kata_cari']; } ?>" placeholder="Search" /></td>
```

```

<td><button class="btn btn-success" type="submit"><i class="fa fa-search">
Search</i></button></td>

</tr></table>

</form>

<table border="1"><br>

<thead>

<tr>

<th class="short"><center>No</center></th>

<th class="normal"><center>Nama</center></th>

<th class="normal"><center>Email</center></th>

<th class="normal"><center>Room</center></th>

<th class="normal"><center>Jam Pesan</center></th>

<th class="normal"><center>Tanggal</center></th>

<th class="normal"><center>Harga</center></th>

<th class="normal"><center>Berapa Jam</center></th>

<th class="normal"><center>Total Bayar</center></th>

<th class="normal"><center>File</center></th>

<th class="normal"><center>Status</center></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php include('koneksi.php');

if(isset($_GET['kata_cari'])) {

$kata_cari = $_GET['kata_cari'];

$query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Selesai' AND tgl like
'%".$kata_cari."%'";

```

```

} else {

$query = "SELECT * FROM konfirmasi WHERE aksi='Selesai'";

}

$result = mysqli_query($koneksi, $query);

if(!$result) {

die("Query Error : ".mysqli_errno($koneksi)." - ".mysqli_error($koneksi));

}

$no=0;

while ($data = mysqli_fetch_assoc($result)) {

$no++; ?>

<tr>

<td><center><?php echo $no;?></center></td>

<td><center><?php echo $data["user"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["email"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["room"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jampesan"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["tgl"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["harga"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["jam"]; ?></center></td>

<td><center><?php echo $data["totalbayar"]; ?></center></td>

<td><center><a href="view.php?id=<?php echo $data['id'];?>">Lihat File</a></center></td>

<td><center><?php echo $data["aksi"]; ?></center></td>

</tr>

</tbody>

```

```
<?php
    ?>
</table>
</div>
</div>
</div>

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-select.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/Chart.min.js"></script>
<script src="js/fileinput.js"></script>
<script src="js/chartData.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Data-user.php

```
<!DOCTYPE html>
<?php include ('koneksi.php');?>
<html>
<head>
<title>Admin | Data Pemesanan Ruang Small</title>
<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link rel="icon" href="admin.jpg">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">

<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">

<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<?php include('header.php');?>

<br><br><br>

<?php include "admin.php";?>

<div class="section">

<?php include "config.php";

if (isset($_GET['id'])) {

$id=htmlspecialchars($_GET["id_user"]);

$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM users ORDER BY id_user DESC");

$sql="delete from users where id_user='$id' ";

$hasil=mysqli_query($kon,$sql);
```

```
if ($hasil) {  
header("Location:terpesan.php");  
}  
  
else {  
echo "<div class='alert alert-danger'> Data Gagal dihapus.</div>";  
}  
  
}  
  
?>  
  
<div class="card text-white">  
  
<div class="card-header bg-info">  
  
<h1>Data Users</h1>  
  
</div>  
  
</div>  
  
<div class="card">  
  
<div class="card-body">  
  
<hr>  
  
<table border="1">  
  
<br>  
  
<thead>  
  
<tr>  
  
<th class="short"><center>No</center></th>  
  
<th class="normal"><center>User Name</center></th>  
  
<th class="normal"><center>Email</center></th>  
  
<th class="normal"><center>Password</center></th>  
  
<th class="normal"><center>Nama</center></th>
```

```

<th class="normal"><center>Foto</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php include "config.php";
$sql="select * from users order by id_user asc";
$hasil=mysqli_query($kon,$sql);
$no=0;
while ($data = mysqli_fetch_array($hasil)) {
$no++; ?>
<tr>
<td><center><?php echo $no;?></center></td>
<td><center><?php echo $data["username"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["email"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["password"]; ?></center></td>
<td><center><?php echo $data["name"]; ?></center></td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
</tbody>
<?php } ?>
</table><br>
</div>
</div>
</div>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Data-pegawai.php

```
<?php include('koneksi.php'); ?>
<?php include('config.php'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Admin | Data Pegawai</title>
<link rel="icon" href="admin.jpg">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">
<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/awesome-bootstrap-checkbox.css">
<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
```

```
<?php include('header.php'); ?>

<br><br>

<?php include('admin.php'); ?>

<div class="section">

<br><br>

<div class="card text-white">

<div class="card-header bg-info">

<h1>Data Pegawai</h1>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<a href="data-pegawai/tambah.php" class="btn btn-primary" role="button"><i class="menu-icon fa fa-plus"></i>&ampnbsp Tambah Data Pegawai</a>

<br><br>

<table border="1">

<thead>

<tr>

<th>No</th>

<th>Nama Pegawai</th>

<th>Pangkat</th>

<th>Gambar</th>

<th>Edit Data Pegawai</th>

</tr>

</thead>
```

```

<tbody>

<?php $query = "SELECT * FROM data_pegawai ORDER BY id ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}

$no = 1;

while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
    <tr>
        <td><?php echo $no; ?></td>
        <td><?php echo $row['nama_pegawai']; ?></td>
        <td><?php echo substr($row['pangkat'], 0, 20); ?></td>
        <td style="text-align: center;"></td>
        <td><a href="data-pegawai/edit.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-warning" role="button"><i class="fa fa-pencil" ></i></a> |
            <a href="data-pegawai/proses_hapus.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" onclick="return confirm('Anda yakin akan menghapus data ini?')" class="btn btn-danger" role="button"><i class="fa fa-close" ></i></a>
        </td>
    </tr>
}
<?php $no++; ?>
</tbody>
</table>

```

```
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Pengaturan.php

```
<?php include ('koneksi.php'); ?>
<html>
<head>
<title>Pengaturan</title>
<link rel="icon" href="admin.jpg">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/dataTables.bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-social.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-select.css">
<link rel="stylesheet" href="css/fileinput.min.css">
<link href="/webkaraoke/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="sidebar.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="tampil/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
```

```
<?php include('header.php');?>
<?php include ('admin.php');?>
<br><br><br>
<div class="section">
<?php
$query = "SELECT * FROM brand ORDER BY nama ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
if(!$result){
die ("Query Error: ".mysqli_errno($koneksi).
" - ".mysqli_error($koneksi));
}
$no = 0;
while($data = mysqli_fetch_assoc($result))
{ ?>
<h1>Nama Perusahaan</h1>
<form method="POST" action="proses_edit_brand.php" enctype="multipart/form-data" >
<div class="container mt-5">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="card bg-light">
<div class="card-body text-center">
<input name="id" value="<?php echo $data['id']; ?>" hidden />
<div>
<label>Logo</label><br>
```

```
<center></center><br>

<input type="file" name="logo" />

<i style="float: left;font-size: 11px;color:blue">Abaikan Jika tidak merubah gambar</i>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="card col-md-8 bg-light">

<div class="card-body">

<div>

<label>Nama Perusahaan</label>

<input class="form-control" type="text" name="nama" value="<?php echo $data['nama']; ?>" />

</div>

<div>

<label>Alamat</label>

<input class="form-control" type="text" name="alamat" value="<?php echo $data['alamat']; ?>" />

</div>

<label>Keterangan</label>

<textarea class="form-control" rows="5" cols="50" name="keterangan" value="">

<?php echo $data['keterangan']; ?>

</textarea>

</div>
```

```
<br>
<div>
    <button class="btn btn-success btn-block" type="submit">Simpan
    Perubahan</button>
</div><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>
<?php
    $no++; ?>
```